

Web Service: dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiService

Web Service: dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiService

Target Namespace: <http://www.dtt.it/xsd/INFOWS>

Port **dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiSoap11** [Port type](#) [Source code](#)

Location: <http://ws-simot-be-prod.sidt.local:80/Info-ws/services/dettaglioPatenteAdattamentiEOstativi/>

Protocol: SOAP

Default style: document

Transport protocol: SOAP over HTTP

Operations:

1. [dettaglioPatenteAdattamentiEOstativi](#) [Detail](#) [Source code](#)

Operations

Port type **dettaglioPatenteAdattamentiEOstativi** [Source code](#)

1. **dettaglioPatenteAdattamentiEOstativi**

[Source code](#)

Operation type: *Request-response*. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.

Input: dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiRequest (soap:body, use = literal) [Source code](#)

dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiRequest type [dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiRequest](#)

Specifica le informazioni necessarie per poter ricercare il dettaglio di una patente da ristampare.

- login type [LoginType](#)
Definisce le credenziali di login: il codice pin utente e la password.
 - codicePin - optional; type [VarCharOtto](#) - type *undefined* with restriction maxLength(8)
- ambitoPatenteAdattamentiEOstativi type [AmbitoPatenteInputType](#)
 - patente type [PatenteItalianaType](#)

- numeroPatente - nillable; - type *undefined* with restriction minLength(9) maxLength(10) whiteSpace(preserve)
 - anagraficaRicerca type *AnagraficaRicercaType*
Filtro di ricerca per dati anagrafici.
 - cognome type *VarCharTrentacinque* - type *undefined* with restriction minLength(1) maxLength(35) whiteSpace(collapse)
 - nome - optional; type *VarCharTrentacinqueMinLengthZero* - type *undefined* with restriction minLength(0) maxLength(35) whiteSpace(collapse)
 - anagraficaSpeciale - optional; type *TipoTrattamentoAnagraficaSpecialeType*
Definisce il TipoTrattamentoAnagraficaSpecialeType
 - tipoAnagraficaSpeciale - nillable; - type *undefined* with restriction minInclusive(1) maxInclusive(7) whiteSpace(collapse)
 - dataNascita type *date*
 - annoNascita type *gYear*
 - origineNascita type *OrigineNascitaType* - type *undefined* with restriction - enum { 'I', 'E' }
 - luogoNascitaItaliano type *LuogoltalianoInputType*
Definisce il luogo italiano, caratterizzato da sigla provincia e comune.
 - siglaProvincia type *CharDue* - type *undefined* with restriction length(2)
 - descrizioneComune type *string*
 - siglaStatoEsteroNascita - optional; type *VarCharTre* - type *undefined* with restriction minLength(1) maxLength(3) whiteSpace(collapse)
- codiceFiscale type *CharSedici* - type *undefined* with restriction length(16)
- anagraficaEstesa type *AnagraficaEstesaType*
Filtro di ricerca per dati anagrafici.
 - cognome type *VarCharTrentacinque* - type *undefined* with restriction minLength(1) maxLength(35) whiteSpace(collapse)
 - nome - optional; type *VarCharTrentacinqueMinLengthZero* - type *undefined* with restriction minLength(0) maxLength(35) whiteSpace(collapse)
 - anagraficaSpeciale - optional; type *TipoTrattamentoAnagraficaSpecialeType*
Definisce il TipoTrattamentoAnagraficaSpecialeType
 - tipoAnagraficaSpeciale - nillable; - type *undefined* with restriction minInclusive(1) maxInclusive(7) whiteSpace(collapse)
 - dataNascita type *date*
 - annoNascita type *gYear*
 - origineNascita type *OrigineNascitaType* - type *undefined* with restriction - enum { 'I', 'E' }
 - luogoNascitaItaliano type *LuogoltalianoInputType*
Definisce il luogo italiano, caratterizzato da sigla provincia e comune.
 - siglaProvincia type *CharDue* - type *undefined* with restriction length(2)
 - descrizioneComune type *string*
 - siglaStatoEsteroNascita - optional; type *VarCharTre* - type *undefined* with restriction minLength(1) maxLength(3) whiteSpace(collapse)
 - codiceSinonimia type *CharCinque* - type *undefined* with restriction length(5)
 - progressivoSinonimia type *integer*
- pdf type *boolean*

- pdfAnteprimaPatente *type boolean*
- pdfPermessoGuidaProvvisorio - optional, nillable; *type boolean*

E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati in maniera estesa relativi alla ricerca del dettaglio di una patente.

Output: dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiResponse (soap:body, use = literal) [Source code](#)

dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiResponse *type dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiResponse*

Il risultato della ricerca del dettaglio di una patente è il record trovato con l'eventuale messaggio o l'errore

- dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiOutput - optional; *type DettaglioPatenteAdattamentiEOstativiOutputType*
Il risultato della ricerca del dettaglio di una patente è il record trovato con l'eventuale messaggio o l'errore
 - anagrafica - optional; *type AnagraficaType*
Definisce i dati del conducente.
 - nome - optional; *type VarCharTrentacinqueMinLengthZero* - *type undefined* with restriction minLength(0) maxLength(35) whiteSpace(collapse)
 - cognome *type VarCharTrentacinque* - *type undefined* with restriction minLength(1) maxLength(35) whiteSpace(collapse)
 - anagraficaSpeciale - optional; *type TipoTrattamentoAnagraficaSpecialeType*
Definisce il TipoTrattamentoAnagraficaSpecialeType
 - tipoAnagraficaSpeciale - nillable; - *type undefined* with restriction minInclusive(1) maxInclusive(7) whiteSpace(collapse)
 - dataNascita *type date*
 - annoNascita *type gYear*
 - codiceFiscale - optional; *type CharSedici* - *type undefined* with restriction length(16)
 - luogoNascita *type LuogoOutputType*
Definisce un luogo che può essere in Italia o all'estero.
 - luogoItaliano *type LuogoItalianoOutputType*
Definisce il luogo italiano, caratterizzato da provincia e comune.
 - siglaProvincia - optional; *type string*
 - descrizioneComune - optional; *type string*
 - luogoEstero *type LuogoEsteroOutputType*
Definisce il luogo estero, caratterizzato da stato e località estera di nascita.
 - localitaEstera - optional; *type VarCharVentidue* - *type undefined* with restriction minLength(1) maxLength(22) whiteSpace(collapse)
 - codiceInternazionaleEstero - optional; *type string*
 - datiResidenza - optional; *type DatiResidenzaType*
Definisce un luogo di residenza nel caso che la residenza sia in Italia.
 - provinciaResidenza - optional; *type string*
 - comuneResidenza - optional; *type string*
 - datiResidenzaEstera - optional; *type LuogoEsteroOutputType*
Definisce il luogo estero, caratterizzato da stato e località estera di nascita.
 - localitaEstera - optional; *type VarCharVentidue* - *type undefined* with restriction minLength(1) maxLength(22) whiteSpace(collapse)
 - codiceInternazionaleEstero - optional; *type string*
 - indirizzoResidenza *type string*

- condizioneResidenza - optional, nillable; type *VarCharQuarantacinque* - type *undefined* with restriction minLength(1) maxLength(45) whiteSpace(collapse)
 - datiPatente - optional; type *DatiPatenteOutputType*
Rappresenta i dati base della patente
 - patenteAttuale type *PatenteItalianaType*
 - numeroPatente - nillable; - type *undefined* with restriction minLength(9) maxLength(10) whiteSpace(preserve)
 - saldoPuntiPatente type *integer*
 - motivoRichiesta - optional; type *string*
 - dataEmissione - optional; type *date*
 - dataScadenza - optional; type *date*
 - listaAbilitazioniPatenteAttuale - optional, nillable; type *ListaAbilitazioniPatenteType*
 - abilitazionePatente - optional; type *RecordAbilitazioniPatente*
Rappresenta il tipo di categoria della patente
 - codiceAbilitazione type *string*
 - dataConseguimentoAbilitazione type *date*
 - descrizioneAbilitazione type *string*
 - dateScadenzaCqc - optional, nillable; type *DateScadenzaCqc*
 - dataScadenzaCqcMerci - optional; type *date*
 - dataScadenzaCqcPersone - optional; type *date*
 - dataScadenzaCqcEsetraMerci - optional; type *date*
 - dataScadenzaCqcEsetraPersone - optional; type *date*
 - infoAbilitazioneMoto - optional; type *string*
 - indicazioniTagliandoCEE - optional; type *string*
 - codAntifalsificazioneRinnovoValidita - optional; type *string*
 - codAntifalsificazioneTrasferimentoResidenza - optional; type *string*
 - listaPrescrizioniPatenteAttuale - optional, nillable; type *ListaPrescrizioniType*
 - prescrizione - optional; type *RecordPrescrizioniType*
Rappresenta il tipo di prescrizione della patente
 - descrizionePrescrizione type *string*
 - descrizioneNotePrescrizioniTecniche - optional, nillable; type *string*
 - listaMessaggi - optional, nillable; type *ListaMessaggiType*
 - messaggio - optional, unbounded; type *RecordMessaggiType*
Rappresenta il tipo di messaggio
 - testoMessaggio type *string*
 - listaCronologiaPatenti - optional, nillable; type *ListaCronologiaPatentiType*
 - patentePrecedente - optional, unbounded; type *RecordCronologiaPatenti*
Lista della cronologia delle patenti
 - numeroPatentePrecedente type *PatenteItalianaType*
 - numeroPatente - nillable; - type *undefined* with restriction minLength(9) maxLength(10) whiteSpace(preserve)
 - dataEmissione - optional; type *date*
 - dataScadenza - optional; type *date*
 - dataRilascio - optional; type *date*

- cambioAutomatico - optional; type *string*
- abilitazionePosseduta - optional; type *string*
- abilitazioneEdataAbilitazione - optional; type *string*
- listaPrescrizioniPatentePrecedente - optional, nillable; type *ListaPrescrizioniType*
 - prescrizione - optional; type *RecordPrescrizioniType*
Rappresenta il tipo di prescrizione della patente
 - descrizionePrescrizione type *string*
 - descrizioneNotePrescrizioniTecniche - optional, nillable; type *string*
- motivo - optional; type *string*
- listaAbilitazioniPatentePrecedente - optional, nillable; type *ListaAbilitazioniPatentePrecedenteType*
 - abilitazione - optional, unbounded; type *RecordAbilitazioniPatentePrecedenteType*
Rappresenta il tipo di abilitazione della patente
 - codiceAbilitazione - optional; type *string*
 - dataConseguimentoAbilitazione - optional; type *date*
 - descrizioneAbilitazione - optional; type *string*
- pdfAnteprimaPatentePrecedente - optional; type *FileType* - type *undefined* with restriction
- pdfDettaglioPatentePrecedente - optional; type *FileType* - type *undefined* with restriction
 - trasportoProfessionale - optional; type *string*
- listaAdattamenti - optional, nillable; type *ListaAdattamentiType*
 - adattamento - optional, unbounded; type *RecordAdattamentiType*
Rappresenta il tipo di adattamenti della patente
 - descrizioneAdattamento - optional; type *string*
 - descrizioneAnnotazione - optional; type *string*
- listaOstativi - optional, nillable; type *ListaOstativiType*
 - ostativo - optional, unbounded; type *RecordOstativiType*
Rappresenta le ostaticità
 - descrizioneOstativo - optional; type *string*
 - dataProvvedimento - optional; type *date*
 - ufficioProvvedimento - optional; type *string*
 - dataFineSospensione - optional; type *date*
- pdf - optional; type *FileType* - type *undefined* with restriction
- pdfAnteprimaPatente - optional; type *AnteprimaPatenteType*
 - pdf - optional; type *FileType* - type *undefined* with restriction
 - messaggio - optional; type *string*
- pdfPermessoGuidaProvvisorio - optional; type *PermessoGuidaProvvisorioType*
 - pdf - optional; type *FileType* - type *undefined* with restriction
 - messaggio - optional; type *string*
- listaSinonimiPatente - optional; type *ListaSinonimiPatenteType*
 - sinonimoPatente - optional, unbounded; type *RecordSinonimiPatente*
Lista dei sinonimi per la patente ricercata

- cin - type *undefined* with restriction whiteSpace(preserve)
 - descrizione type *string*
 - patente type *PatenteItalianaType*
 - numeroPatente - nillable; - type *undefined* with restriction minLength(9) maxLength(10) whiteSpace(preserve)
 - listaSinonimiAnagrafica - optional, nillable; type *ListaSinonimiAnagraficaType*
 - sinonimoAnagrafica - optional, unbounded; type *RecordSinonimiAnagrafica*
Lista dei sinonimi per la anagrafica ricercata
 - cognome type *string*
 - nome - optional; type *string*
 - dataNascita type *date*
 - annoNascita type *gYear*
 - codiceFiscale - optional; type *CharSedici* - type *undefined* with restriction length(16)
 - origineNascita - optional; type *OrigineNascitaType* - type *undefined* with restriction - enum { 'I', 'E' }
 - luogoNascita - optional; type *LuogoOutputType*
Definisce un luogo che può essere in Italia o all'estero.
 - luogoItaliano type *LuogoItalianoOutputType*
Definisce il luogo italiano, caratterizzato da provincia e comune.
 - siglaProvincia - optional; type *string*
 - descrizioneComune - optional; type *string*
 - luogoEstero type *LuogoEsteroOutputType*
Definisce il luogo estero, caratterizzato da stato e località estera di nascita.
 - localitaEstera - optional; type *VarCharVentidue* - type *undefined* with restriction minLength(1) maxLength(22) whiteSpace(collapse)
 - codiceInternazionaleEstero - optional; type *string*
 - anagraficaSpeciale - optional; type *TipoTrattamentoAnagraficaSpecialeType*
Definisce il TipoTrattamentoAnagraficaSpecialeType
 - tipoAnagraficaSpeciale - nillable; - type *undefined* with restriction minInclusive(1) maxInclusive(7) whiteSpace(collapse)
 - codiceSinonimia type *CharCinque* - type *undefined* with restriction length(5)
 - progressivoSinonimia type *integer*
 - errore - optional, unbounded; type *ErrorType*
Definisce gli errori.
 - codiceErrore - optional, unbounded; type *string*
 - descrizioneErrore - optional, unbounded; type *string*
- E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati da mostrare nell'elenco a fronte di una ricerca

WSDL source code


```
<?xml version="1.0"?>
<wsdl:definitions targetNamespace="http://www.dtt.it/xsd/INFOWS"
  xmlns:sch="http://www.dtt.it/xsd/INFOWS"
  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
  xmlns:tns="http://www.dtt.it/xsd/INFOWS"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
  >
  <wsdl:types>
    <schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.dtt.it/xsd/INFOWS"
      xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      >
      <element name="dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiRequest" type="dt:DettaglioPatenteAdattamentiEOstativiRequestType">
        <annotation>
          <documentation>E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati in maniera estesa relativi alla ricerca del dettaglio di
            una patente.</documentation>
        </annotation>
      </element>
      <complexType name="DettaglioPatenteAdattamentiEOstativiRequestType">
        <annotation>
          <documentation>Specifica le informazioni necessarie per poter ricercare il dettaglio di una patente da ristampare.
        </documentation>
        </annotation>
        <sequence>
          <element name="login" type="dt:LoginType"/>
          <element name="ambitoPatenteAdattamentiEOstativi" type="dt:AmbitoPatenteInputType"/>
          <element name="pdf" type="boolean"/>
          <element name="pdfAnteprimaPatente" type="boolean"/>
          <element minOccurs="0" name="pdfPermessoGuidaProvvisorio" nillable="true" type="boolean"/>
        </sequence>
      </complexType>
      <complexType name="ListaCronologiaPatentiType">
        <sequence>
          <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="patentePrecedente" type="dt:RecordCronologiaPatenti"/>
        </sequence>
      </complexType>
      <complexType name="RecordCronologiaPatenti">
```

```
<annotation>
  <documentation>Lista della cronologia delle patenti</documentation>
</annotation>
<sequence>
  <element name="numeroPatentePrecedente" type="dt:PatenteItalianaType"/>
  <element minOccurs="0" name="dataEmissione" type="date"/>
  <element minOccurs="0" name="dataScadenza" type="date"/>
  <element minOccurs="0" name="dataRilascio" type="date"/>
  <element minOccurs="0" name="cambioAutomatico" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="abilitazionePosseduta" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="abilitazioneEdataAbilitazione" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="listaPrescrizioniPatentePrecedente" nillable="true" type="dt:ListaPrescrizioniType"/>
  <element minOccurs="0" name="motivo" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="listaAbilitazioniPatentePrecedente" nillable="true"
  type="dt:ListaAbilitazioniPatentePrecedenteType"/>
  <element minOccurs="0" name="pdfAnteprimaPatentePrecedente" type="dt:FileType"/>
  <element minOccurs="0" name="pdfDettaglioPatentePrecedente" type="dt:FileType"/>
  <element minOccurs="0" name="trasportoProfessionale" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiPatenteOutputType">
  <annotation>
    <documentation>Rappresenta i dati base della patente</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="patenteAttuale" type="dt:PatenteItalianaType"/>
    <element name="saldoPuntiPatente" type="integer"/>
    <element minOccurs="0" name="motivoRichiesta" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="dataEmissione" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="dataScadenza" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="listaAbilitazioniPatenteAttuale" nillable="true" type="dt:ListaAbilitazioniPatenteType"/>
    <element minOccurs="0" name="dateScadenzaCqc" nillable="true" type="dt:DateScadenzaCqc"/>
    <element minOccurs="0" name="infoAbilitazioneMoto" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="indicazioniTagliandoCEE" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
```



```
<element minOccurs="0" name="codAntifalsificazioneRinnovoValidita" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="codAntifalsificazioneTrasferimentoResidenza" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="listaPrescrizioniPatenteAttuale" nillable="true" type="dt:ListaPrescrizioniType"/>
<element minOccurs="0" name="listaMessaggi" nillable="true" type="dt:ListaMessaggiType"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="DateScadenzaCqc">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="dataScadenzaCqcMerci" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="dataScadenzaCqcPersone" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="dataScadenzaCqcEsetraMerci" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="dataScadenzaCqcEsetraPersone" type="date"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="AmbitoPatenteInputType">
  <choice>
    <sequence>
      <element name="patente" type="dt:PatenteItalianaType"/>
    </sequence>
    <sequence>
      <element name="anagraficaRicerca" type="dt:AnagraficaRicercaType"/>
    </sequence>
    <sequence>
      <element name="codiceFiscale" type="dt:CharSedici"/>
    </sequence>
    <sequence>
      <element name="anagraficaEstesa" type="dt:AnagraficaEstesaType"/>
    </sequence>
  </choice>
</complexType>
<complexType name="ListaSinonimiPatenteType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="sinonimoPatente" type="dt:RecordSinonimiPatente"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
<complexType name="RecordSinonimiPatente">
  <annotation>
    <documentation>Lista dei sinonimi per la patente ricercata</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="cin">
      <simpleType>
        <restriction base="string">
          <whiteSpace value="preserve"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="descrizione" type="string"/>
    <u>element name="patente" type="dt:PatenteItalianaType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="LoginType">
  <annotation>
    <documentation>Definisce le credenziali di login: il codice pin utente e la password.</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <u>element minOccurs="0" name="codicePin" type="dt:VarCharOtto"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="MessaggioType">
  <annotation>
    <documentation>Definisce i messaggi di risposta.</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="codiceMessaggio" type="string"/>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="descrizioneMessaggio" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ErrorType">
  <annotation>
    <documentation>Definisce gli errori.</documentation>
  </annotation>
```

```
</annotation>
<sequence>
  <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="codiceErrore" type="string"/>
  <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="descrizioneErrore" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaAdattamentiType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="adattamento" type="dt:RecordAdattamentiType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaNoteType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="nota" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordAdattamentiType">
  <annotation>
    <documentation>Rappresenta il tipo di adattamenti della patente</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneAdattamento" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneAnnotazione" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaOstativiType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="ostativo" type="dt:RecordOstativiType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordOstativiType">
  <annotation>
    <documentation>Rappresenta le ostatività</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneOstativo" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
<element minOccurs="0" name="dataProvvedimento" type="date"/>
<element minOccurs="0" name="ufficioProvvedimento" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="dataFineSospensione" type="date"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiResidenzaCodicelstatType">
  <annotation>
    <documentation>Definisce un luogo di residenza nel caso che la residenza sia in Italia.</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <choice>
      <sequence>
        <element minOccurs="0" name="provinciaResidenza" type="string"/>
        <element minOccurs="0" name="comuneResidenza" type="string"/>
      </sequence>
      <sequence>
        <u><element minOccurs="0" name="datiResidenzaEstera" type="dt:LuogoEsteroOutputType"/></u>
      </sequence>
    </choice>
    <element name="indirizzoResidenza" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="codicelstatComuneResidenza" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiResidenzaType">
  <annotation>
    <documentation>Definisce un luogo di residenza nel caso che la residenza sia in Italia.</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <choice>
      <sequence>
        <element minOccurs="0" name="provinciaResidenza" type="string"/>
        <element minOccurs="0" name="comuneResidenza" type="string"/>
      </sequence>
      <sequence>
        <u><element minOccurs="0" name="datiResidenzaEstera" type="dt:LuogoEsteroOutputType"/></u>
      </sequence>
    </choice>
  </sequence>
</complexType>
```

```
        </sequence>
      </choice>
      <element name="indirizzoResidenza" type="string"/>
      <element minOccurs="0" name="condizioneResidenza" nillable="true" type="dt:VarCharQuarantacinque"/>
    </sequence>
  </complexType>
  <complexType name="AnagraficaType">
    <annotation>
      <documentation>Definisce i dati del conducente.</documentation>
    </annotation>
    <sequence>
      <element minOccurs="0" name="nome" type="dt:VarCharTrentacinqueMinLengthZero"/>
      <element name="cognome" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
      <element minOccurs="0" name="anagraficaSpeciale" type="dt:TipoTrattamentoAnagraficaSpecialeType"/>
      <choice>
        <sequence>
          <element name="dataNascita" type="date"/>
        </sequence>
        <sequence>
          <element name="annoNascita" type="gYear"/>
        </sequence>
      </choice>
      <element minOccurs="0" name="codiceFiscale" type="dt:CharSedici"/>
      <element name="luogoNascita" type="dt:LuogoOutputType"/>
    </sequence>
  </complexType>
  <complexType name="PersonaGiuridicaVeicoloLocatoType">
    <annotation>
      <documentation>Definisce i dati di una persona giuridica.</documentation>
    </annotation>
    <sequence>
      <element name="denominazionePersonaGiuridica" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
      <element minOccurs="0" name="codiceFiscalePartitaIVA" type="dt:CharUndici"/>
      <element name="tipoSocieta" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
      <choice>
```

```
<sequence>
  <element name="sedeltaliana" type="dt:LuogoItalianoOutputType"/>
</sequence>
<sequence>
  <element name="sedeEstera" type="dt:LuogoEesteroOutputType"/>
</sequence>
</choice>
<element name="indirizzo" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
<element minOccurs="0" name="codiceIstatComuneResidenza" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="PersonaGiuridicaType">
  <annotation>
    <documentation>Definisce i dati di una persona giuridica.</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="denominazionePersonaGiuridica" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceFiscalePartitaIVA" type="dt:CharUndici"/>
    <element name="tipoSocieta" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
    <choice>
      <sequence>
        <element name="sedeltaliana" type="dt:LuogoItalianoOutputType"/>
      </sequence>
      <sequence>
        <element name="sedeEstera" type="dt:LuogoEesteroOutputType"/>
      </sequence>
    </choice>
    <element name="indirizzo" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="PersonaGiuridicaConPIVAType">
  <annotation>
    <documentation>Definisce i dati di una persona giuridica, tra questi anche la partita IVA.</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
```



```
<element name="denominazionePersonaGiuridica" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
<element name="tipoSocieta" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
<choice>
  <sequence>
    <element name="sedeltaliana" type="dt:LuogoItalianoOutputType"/>
  </sequence>
  <sequence>
    <element name="sedeEstera" type="dt:LuogoEesteroOutputType"/>
  </sequence>
</choice>
<element name="indirizzo" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
<element minOccurs="0" name="partitaIVA" type="dt:CharUndici"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="TipoTrattamentoAnagraficaSpecialeType">
  <annotation>
    <documentation>Definisce il TipoTrattamentoAnagraficaSpecialeType</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="tipoAnagraficaSpeciale" nillable="true">
      <simpleType>
        <restriction base="positiveInteger">
          <minInclusive value="1"/>
          <maxInclusive value="7"/>
          <whiteSpace value="collapse"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="AnagraficaRicercaType">
  <annotation>
    <documentation>Filtro di ricerca per dati anagrafici.</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
```

```
<element name="cognome" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
<element minOccurs="0" name="nome" type="dt:VarCharTrentacinqueMinLengthZero"/>
<element minOccurs="0" name="anagraficaSpeciale" type="dt:TipoTrattamentoAnagraficaSpecialeType"/>
<choice>
  <sequence>
    <element name="dataNascita" type="date"/>
  </sequence>
  <sequence>
    <element name="annoNascita" type="gYear"/>
  </sequence>
</choice>
<element name="origineNascita" type="dt:OrigineNascitaType"/>
<choice>
  <sequence>
    <element name="luogoNascitaItaliano" type="dt:LuogoItalianoInputType"/>
  </sequence>
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="siglaStatoEsteroNascita" type="dt:VarCharTre"/>
  </sequence>
</choice>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="PersonaGiuridicaRicercaType">
  <annotation>
    <documentation>Filtro di ricerca per dati anagrafici di una persona giuridica.</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="denominazionePersonaGiuridica" type="dt:VarCharSettanta"/>
    <element name="origineSede" type="dt:OrigineSedeType"/>
    <element minOccurs="0" name="sede" type="dt:LuogoItalianoInputType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="PersonaGiuridicaEstesaType">
  <annotation>
    <documentation>Filtro di ricerca per dati anagrafici di una persona giuridica in versione estesa.</documentation>
```

```
</annotation>
<sequence>
  <element name="denominazionePersonaGiuridica" type="dt:VarCharSettanta"/>
  <element name="origineSede" type="dt:OrigineSedeType"/>
  <element minOccurs="0" name="sedeltaliana" type="dt:LuogoltalianoInputType"/>
  <element name="codiceSinonimia" type="string"/>
  <element name="progressivoSinonimia" type="integer"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="AnagraficaEstesaType">
  <annotation>
    <documentation>Filtro di ricerca per dati anagrafici.</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="cognome" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
    <element minOccurs="0" name="nome" type="dt:VarCharTrentacinqueMinLengthZero"/>
    <element minOccurs="0" name="anagraficaSpeciale" type="dt:TipoTrattamentoAnagraficaSpecialeType"/>
    <choice>
      <sequence>
        <element name="dataNascita" type="date"/>
      </sequence>
      <sequence>
        <element name="annoNascita" type="gYear"/>
      </sequence>
    </choice>
    <element name="origineNascita" type="dt:OrigineNascitaType"/>
    <choice>
      <sequence>
        <element name="luogoNascitaItaliano" type="dt:LuogoltalianoInputType"/>
      </sequence>
      <sequence>
        <element minOccurs="0" name="siglaStatoEsteroNascita" type="dt:VarCharTre"/>
      </sequence>
    </choice>
    <element name="codiceSinonimia" type="dt:CharCinque"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
        <element name="progressivoSinonimia" type="integer"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaInfrazioniType">
    <sequence>
        <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="infrazione" type="dt:RecordInfrazioniType"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordInfrazioniType">
    <annotation>
        <documentation>Rappresenta il tipo di prescrizione della patente</documentation>
    </annotation>
    <sequence>
        <element name="articolo" type="string"/>
        <element name="comma" type="string"/>
        <element name="ipotesi" type="string"/>
        <element name="puntiDecurtati" type="positiveInteger"/>
        <element name="dataAcquisizione" type="date"/>
        <element name="verbale" type="string"/>
        <element name="ente" type="string"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaAbilitazioniPatenteType">
    <sequence>
        <element maxOccurs="8" minOccurs="0" name="abilitazionePatente" type="dt:RecordAbilitazioniPatente"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordAbilitazioniPatente">
    <annotation>
        <documentation>Rappresenta il tipo di categoria della patente</documentation>
    </annotation>
    <sequence>
        <element name="codiceAbilitazione" type="string"/>
        <element name="dataConseguimentoAbilitazione" type="date"/>
        <element name="descrizioneAbilitazione" type="string"/>
    </sequence>
</complexType>
```

```
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaPrescrizioniType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="4" minOccurs="0" name="prescrizione" type="dt:RecordPrescrizioniType"/>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneNotePrescrizioniTecniche" nillable="true" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordPrescrizioniType">
  <annotation>
    <documentation>Rappresenta il tipo di prescrizione della patente</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="descrizionePrescrizione" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiCIGType">
  <annotation>
    <documentation>Rappresenta i dati base della patente</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="numeroCIG" type="dt:CIGType"/>
    <element name="dataEmissione" type="date"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="LuogoOutputType">
  <annotation>
    <documentation>Definisce un luogo che può essere in Italia o all'estero.</documentation>
  </annotation>
  <choice>
    <element name="luogoItaliano" type="dt:LuogoItalianoOutputType"/>
    <element name="luogoEstero" type="dt:LuogoEsteroOutputType"/>
  </choice>
</complexType>
<complexType name="LuogoItalianoOutputType">
  <annotation>
```

```
<documentation>Definisce il luogo italiano, caratterizzato da provincia e comune.</documentation>
</annotation>
<sequence>
  <element minOccurs="0" name="siglaProvincia" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="descrizioneComune" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="LuogoEsteroOutputType">
  <annotation>
    <documentation>Definisce il luogo estero, caratterizzato da stato e località estera di nascita.</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="localitaEstera" type="dt:VarCharVentidue"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceInternazionaleEstero" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="PatenteItalianaType">
  <sequence>
    <element name="numeroPatente" nillable="true">
      <simpleType>
        <restriction base="string">
          <minLength value="9"/>
          <maxLength value="10"/>
          <whiteSpace value="preserve"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="PatenteEsteraType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="numeroPatente" nillable="true">
      <simpleType>
        <restriction base="string">
          <minLength value="1"/>
          <maxLength value="12"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
```



```
        <whiteSpace value="collapse"/>
      </restriction>
    </simpleType>
  </element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="CQCItalianaType">
  <sequence>
    <element name="numeroCartaQualificazioneConducenteItaliana" nillable="true">
      <simpleType>
        <restriction base="string">
          <minLength value="10"/>
          <maxLength value="10"/>
          <whiteSpace value="collapse"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="CQCEsteraType">
  <sequence>
    <element name="numeroCartaQualificazioneConducenteEstera" nillable="true">
      <simpleType>
        <restriction base="string">
          <minLength value="1"/>
          <maxLength value="12"/>
          <whiteSpace value="collapse"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="CIGType">
  <annotation>
    <documentation>Rappresenta il numero di certificato di idoneita guida da ricercare</documentation>
  </annotation>

```

```
<sequence>
  <element name="numeroCIG" nillable="true">
    <simpleType>
      <restriction base="string">
        <minLength value="9"/>
        <maxLength value="10"/>
        <whiteSpace value="collapse"/>
      </restriction>
    </simpleType>
  </element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="CFPType">
  <sequence>
    <element name="numeroCertificatoFormazioneProfessionale" nillable="true">
      <simpleType>
        <restriction base="string">
          <minLength value="10"/>
          <maxLength value="10"/>
          <whiteSpace value="collapse"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="CAPType">
  <annotation>
    <documentation>Rappresenta il numero di certificato di abilitazione professionale da ricercare</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="numeroCAP" nillable="true">
      <simpleType>
        <restriction base="string">
          <minLength value="9"/>
          <maxLength value="9"/>
          <whiteSpace value="collapse"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
```

```
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiPatentePFType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="patente" type="dt:PatenteItalianaType"/>
    <element minOccurs="0" name="saldoPuntiPatente" type="integer"/>
    <element minOccurs="0" name="dataPrimaAbilitazione" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="codAntifalsificazioneTrasferimentoResidenza" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="PDSType">
  <sequence>
    <element name="numeroPatenteServizio" type="dt:CharNove"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiTrasportoProfessionalePFType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="numeroCartaQualificazione" type="dt:CQCItalianaType"/>
    <element minOccurs="0" name="numeroCertificatoAbilitazioneProfessionale" type="dt:CAPType"/>
    <element minOccurs="0" name="saldoPuntiCertificatoAbilitazioneProfessionale" type="integer"/>
    <element minOccurs="0" name="numeroCertificatoFormazioneProfessionale" type="dt:CFPType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiCIGPFType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="numeroCertificatoIdoneitaGuida" type="dt:CIGType"/>
    <element minOccurs="0" name="saldoPuntiCertificatoIdoneitaGuida" type="integer"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaSinonimiAnagraficaType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="sinonimoAnagrafica" type="dt:RecordSinonimiAnagrafica"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
</sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordSinonimiAnagrafica">
  <annotation>
    <documentation>Lista dei sinonimi per la anagrafica ricercata</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="cognome" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="nome" type="string"/>
    <choice>
      <sequence>
        <element name="dataNascita" type="date"/>
      </sequence>
      <sequence>
        <element name="annoNascita" type="gYear"/>
      </sequence>
    </choice>
    <element minOccurs="0" name="codiceFiscale" type="dt:CharSedici"/>
    <element minOccurs="0" name="origineNascita" type="dt:OrigineNascitaType"/>
    <element minOccurs="0" name="luogoNascita" type="dt:LuogoOutputType"/>
    <element minOccurs="0" name="anagraficaSpeciale" type="dt:TipoTrattamentoAnagraficaSpecialeType"/>
    <element name="codiceSinonimia" type="dt:CharCinque"/>
    <element name="progressivoSinonimia" type="integer"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaSinonimiPersonaGiuridicaType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" name="sinonimoPersonaGiuridica" type="dt:SinonimoPersonaGiuridica"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="SinonimoPersonaGiuridica">
  <annotation>
    <documentation>Lista dei sinonimi di una persona giuridica per l'anagrafica ricercata.</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
```

```
<element name="denominazionePersonaGiuridica" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="codiceFiscalePartitaIVA" type="dt:CharUndici"/>
<element name="tipo" type="string"/>
<element name="origineSede" type="dt:OrigineSedeType"/>
<element minOccurs="0" name="sedeSociale" type="dt:LuogoItalianoOutputType"/>
<element name="codiceSinonimia" type="dt:CharCinque"/>
<element name="progressivoSinonimia" type="integer"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaSinonimiProprietariVeicoliType">
<sequence>
<element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="elencoSinonimoProprietario" type="dt:SinonimoProprietario"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="SinonimoProprietario">
<annotation>
<documentation>Lista dei sinonimi persone fisiche proprietari di veicoli</documentation>
</annotation>
<sequence>
<element name="codiceFiscale" type="dt:CharSedici"/>
<element name="elencoVeicoliProprietari" type="dt:ListaVeicoliType"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaVeicoliType">
<sequence>
<element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="elencoVeicoli" type="dt:TipoVeicoloTargaType"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaMessaggiType">
<sequence>
<element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="messaggio" type="dt:RecordMessaggiType"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordMessaggiType">
<annotation>
```

```
<documentation>Rappresenta il tipo di messaggio</documentation>
</annotation>
<sequence>
  <element name="testoMessaggio" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="AnagraficaValiditaDocumentoType">
  <annotation>
    <documentation>Rappresenta i dati che definiscono univocamente una anagrafica titolare</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="codiceFiscale" type="dt:CharSedici"/>
    <element minOccurs="0" name="nome" type="string"/>
    <element name="cognome" type="string"/>
    <choice>
      <sequence>
        <element name="dataNascita" type="date"/>
      </sequence>
      <sequence>
        <element name="annoNascita" type="gYear"/>
      </sequence>
    </choice>
    <element minOccurs="0" name="tipoTrattamentoAnagraficaSpeciale" type="dt:TipoTrattamentoAnagraficaSpecialeType"/>
    <element name="origineNascita" type="dt:OrigineNascitaType"/>
    <choice>
      <sequence>
        <element name="luogoNascitaItaliano" type="dt:LuogoItalianoInputType"/>
      </sequence>
      <sequence>
        <element name="siglaStatoEsteroNascita" type="dt:VarCharTre"/>
      </sequence>
    </choice>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="LuogoItalianoInputType">
```



```
<annotation>
  <documentation>Definisce il luogo italiano, caratterizzato da sigla provincia e comune.</documentation>
</annotation>
<sequence>
  <element name="siglaProvincia" type="dtt:CharDue"/>
  <element name="descrizioneComune" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="TargaType">
  <annotation>
    <documentation>Definisce un numero di targa.</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="numeroTarga" type="dtt:VarCharOtto"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="TipoVeicoloTargaType">
  <annotation>
    <documentation>Definisce il tipo veicolo e il numero di targa.</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="tipoVeicolo" type="string"/>
    <element name="targa" type="dtt:TargaType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="TelaioType">
  <annotation>
    <documentation>Definisce un numero di telaio di un veicolo.</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="numeroTelaio" type="dtt:VarCharVenti"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="CicType">
  <annotation>
    <documentation>Definisce un certificato identificativo ciclomotore.</documentation>
```

```
</annotation>
<sequence>
  <element name="cic" type="dt:CharOtto"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ContrassegnoType">
  <annotation>
    <documentation>Definisce un certificato identificativo ciclomotore.</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="contrassegno" type="dt:CharCinque"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="CertificatoADRInputType">
  <annotation>
    <documentation>Definisce un numero di un certificato ADR per il trasporto di merci pericolose.</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="numeroCertificatoADR" type="dt:CharSei"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="CertificatoADROutputType">
  <annotation>
    <documentation>Definisce un numero di un certificato ADR per il trasporto di merci pericolose.</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="numeroCertificatoADR" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="dataRilascio" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="marcaOperativa" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="dataScadenza" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="dataMarcaOperativa" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="ufficio" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="costruttoreCisterna" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="numeroApprovazione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="numeroSerie" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
<element minOccurs="0" name="codiceCisterna" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="annoCostruzione" type="integer"/>
<element minOccurs="0" name="disposizioniSpeciali" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="osservazioni" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="VerificaDuplicabilitaCartaCircolazioneResponseType">
  <annotation>
    <documentation>Il risultato della verifica della duplicabilità della carta di circolazione</documentation>
  </annotation>
  <choice>
    <sequence>
      <element minOccurs="0" name="pdf" type="dt:FileType"/>
      <element minOccurs="0" name="listaMessaggi" nillable="true" type="dt:ListaMessaggiType"/>
    </sequence>
    <sequence>
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="errore" type="dt:ErrorType"/>
    </sequence>
  </choice>
</complexType>
<complexType name="DatiAntiInquinamentoVeicoloBaseOutputType">
  <annotation>
    <documentation>Il risultato della ricerca del dettaglio dei dati anti inquinamento di un veicolo è il record trovato con l'eventuale messaggio o l'errore</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="targa" type="dt:TargaType"/>
    <element name="tipoVeicolo" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="classeEuro" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="alimentazione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="notaImpianto" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="nox" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="particolato" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="co2" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="coefficienteAssorbimento" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
<element minOccurs="0" name="dap" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="direttivaCEE" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="pdf" type="dt:FileType"/>
</sequence>
</complexType>
<simpleType name="SessoType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="F"/>
    <enumeration value="M"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="OrigineNascitaType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="I"/>
    <enumeration value="E"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="OrigineSedeType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="I"/>
    <enumeration value="E"/>
  </restriction>
</simpleType>
<complexType name="StoricoEventiVeicoloBaseOutputType">
  <annotation>
    <documentation>Il risultato della ricerca della cronologia degli eventi di un veicolo è il record trovato con l'eventuale messaggio o l'errore</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="pdf" type="dt:FileType"/>
    <element name="listaStoricoEventiVeicolo" nillable="true" type="dt:ListaStoricoEventiVeicoloType"/>
  </sequence>
</complexType>
<simpleType name="FileType">
  <restriction base="base64Binary"/>
</simpleType>
```

```
<simpleType name="CharUno">
  <annotation>
    <documentation>Definisce i vincoli da rispettare per l'inserimento di una stringa di 16 caratteri</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <length value="1"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="CharDue">
  <annotation>
    <documentation>Definisce i vincoli da rispettare per l'inserimento di una stringa di 2 caratteri</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <length value="2"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="CharTre">
  <annotation>
    <documentation>Definisce i vincoli da rispettare per l'inserimento di una stringa di 3 caratteri</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <length value="3"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="CharQuattro">
  <annotation>
    <documentation>Definisce i vincoli da rispettare per l'inserimento di una stringa di 4 caratteri</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <length value="4"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="CharCinque">
  <annotation>
    <documentation>Definisce i vincoli da rispettare per l'inserimento di una stringa di 5 caratteri</documentation>
  </annotation>
```

```
<restriction base="string">
  <length value="5"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BooleanType">
  <annotation>
    <documentation>Definisce la selezione dei valori SI e NO.</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="dt:CharDue">
    <enumeration value="SI"/>
    <enumeration value="NO"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="CharSei">
  <annotation>
    <documentation>Definisce i vincoli da rispettare per l'inserimento di una stringa di 6 caratteri</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <length value="6"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="CharOtto">
  <annotation>
    <documentation>Definisce i vincoli da rispettare per l'inserimento di una stringa di 8 caratteri</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <length value="8"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="CharNove">
  <annotation>
    <documentation>Definisce i vincoli da rispettare per l'inserimento di una stringa di 9 caratteri</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <length value="9"/>
  </restriction>
</simpleType>
```



```
</simpleType>
<simpleType name="CharDieci">
  <annotation>
    <documentation>Definisce i vincoli da rispettare per l'inserimento di una stringa di 10 caratteri</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <length value="10"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="CharQuindici">
  <annotation>
    <documentation>Definisce i vincoli da rispettare per l'inserimento di una stringa di 15 caratteri</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <length value="15"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="CharSedici">
  <annotation>
    <documentation>Definisce i vincoli da rispettare per l'inserimento di una stringa di 16 caratteri</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <length value="16"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="CharSette">
  <annotation>
    <documentation>Definisce i vincoli da rispettare per l'inserimento di una stringa di 7 caratteri</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <length value="7"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="CharUndici">
  <annotation>
    <documentation>Definisce i vincoli da rispettare per l'inserimento di una stringa di 11 caratteri</documentation>
```

```
</annotation>
  <restriction base="string">
    <length value="11"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="CharDiciassette">
  <annotation>
    <documentation>Definisce i vincoli da rispettare per l'inserimento di una stringa di 17 caratteri</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <length value="17"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="CharDiciotto">
  <annotation>
    <documentation>Definisce i vincoli da rispettare per l'inserimento di una stringa di 18 caratteri</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <length value="18"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="CharVenti">
  <annotation>
    <documentation>Definisce i vincoli da rispettare per l'inserimento di una stringa di 20 caratteri</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <length value="20"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharQuattro">
  <restriction base="string">
    <maxLength value="4"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharDue">
  <restriction base="string">
```

```
        <maxLength value="2"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharOtto">
    <restriction base="string">
        <maxLength value="8"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharSei">
    <annotation>
        <documentation>Stringa di lunghezza variabile tra 1 e 6 caratteri</documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
        <minLength value="1"/>
        <maxLength value="6"/>
        <whiteSpace value="collapse"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharDieci">
    <restriction base="string">
        <maxLength value="10"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharQuindici">
    <restriction base="string">
        <minLength value="0"/>
        <maxLength value="15"/>
        <whiteSpace value="collapse"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharSedici">
    <restriction base="string">
        <maxLength value="16"/>
        <whiteSpace value="preserve"/>
    </restriction>
```

```
</simpleType>
<simpleType name="VarCharVenti">
  <restriction base="string">
    <minLength value="1"/>
    <maxLength value="20"/>
    <whiteSpace value="collapse"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharVentidue">
  <restriction base="string">
    <minLength value="1"/>
    <maxLength value="22"/>
    <whiteSpace value="collapse"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharTrentaquattro">
  <annotation>
    <documentation>Stringa di lunghezza variabile tra 1 e 34 caratteri</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <minLength value="1"/>
    <maxLength value="34"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharTrentacinque">
  <restriction base="string">
    <minLength value="1"/>
    <maxLength value="35"/>
    <whiteSpace value="collapse"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharTrentacinqueMinLengthZero">
  <restriction base="string">
    <minLength value="0"/>
    <maxLength value="35"/>
  </restriction>
</simpleType>
```

```
        <whiteSpace value="collapse"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharQuarantacinque">
    <restriction base="string">
        <minLength value="1"/>
        <maxLength value="45"/>
        <whiteSpace value="collapse"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharQuarantacinqueMinLengthZero">
    <restriction base="string">
        <minLength value="0"/>
        <maxLength value="45"/>
        <whiteSpace value="collapse"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharCinque">
    <annotation>
        <documentation>Stringa di lunghezza variabile tra 1 e 5 caratteri</documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
        <minLength value="1"/>
        <maxLength value="5"/>
        <whiteSpace value="collapse"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharTre">
    <annotation>
        <documentation>Stringa di lunghezza variabile tra 1 e 3 caratteri</documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
        <minLength value="1"/>
        <maxLength value="3"/>
        <whiteSpace value="collapse"/>
    </restriction>
</simpleType>
```

```
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharTrecento">
  <annotation>
    <documentation>Definisce i vincoli da rispettare per l'inserimento di una stringa di 300 caratteri</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <length value="300"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharSettanta">
  <restriction base="string">
    <minLength value="1"/>
    <maxLength value="70"/>
    <whiteSpace value="collapse"/>
  </restriction>
</simpleType>
<complexType name="DettaglioCertificatoADRVeicoloResponseType">
  <annotation>
    <documentation>Il risultato del dettaglio certificato ADR</documentation>
  </annotation>
  <choice>
    <sequence>
      <sequence>
        <element minOccurs="0" name="pdf" type="dt:FileType"/>
        <element minOccurs="0" name="datiProprietario" type="dt:DatiProprietarioType"/>
        <element minOccurs="0" name="certificatoADR" type="dt:CertificatoADROutputType"/>
        <element minOccurs="0" name="veicoloImmatricolato" type="dt:DatiVeicoloForADRTYPE"/>
        <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="tipoMercePericolosa"
          type="dt:TipoMercePericolosaType"/>
      </sequence>
    </sequence>
    <sequence>
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="errore" type="dt:ErrorType"/>
    </sequence>
  </choice>
```

```
</complexType>
<complexType name="DatiProprietarioVeicoloLocatoType">
  <choice>
    <sequence>
      <element minOccurs="0" name="personaFisica" type="dt:PersonaFisicaVeicoloLocatoType"/>
    </sequence>
    <sequence>
      <element minOccurs="0" name="personaGiuridica" type="dt:PersonaGiuridicaVeicoloLocatoType"/>
    </sequence>
  </choice>
</complexType>
<complexType name="DatiProprietarioType">
  <choice>
    <sequence>
      <element minOccurs="0" name="personaFisica" type="dt:PersonaFisicaType"/>
    </sequence>
    <sequence>
      <element minOccurs="0" name="personaGiuridica" type="dt:PersonaGiuridicaType"/>
    </sequence>
  </choice>
</complexType>
<complexType name="DatiProprietarioConPIVAType">
  <choice>
    <sequence>
      <element minOccurs="0" name="personaFisica" type="dt:PersonaFisicaType"/>
    </sequence>
    <sequence>
      <element minOccurs="0" name="personaGiuridica" type="dt:PersonaGiuridicaConPIVAType"/>
    </sequence>
  </choice>
</complexType>
<complexType name="DatiVeicoloForADRTType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="targa" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="tipoVeicolo" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="telaio" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
```



```
<element minOccurs="0" name="carrozzeria" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="costruttore" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="freno" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="designazioni" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="TipoMercePericolosaType">
<sequence>
<element minOccurs="0" name="codicecMercePericolosa" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="descrizioneMercePericolosa" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="PersonaFisicaVeicoloLocatoType">
<sequence>
<u>element minOccurs="0" name="anagrafica" type="dt:AnagraficaType"/>
<sequence>
<choice>
<sequence>
<element minOccurs="0" name="provinciaResidenza" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="comuneResidenza" type="string"/>
</sequence>
<sequence>
<u>element minOccurs="0" name="datiResidenzaEstera" type="dt:LuogoEsterOutputType"/>
</sequence>
</choice>
<element name="indirizzoResidenza" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="codiceIstatComuneResidenza" type="string"/>
</sequence>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="PersonaFisicaType">
<sequence>
<u>element minOccurs="0" name="anagrafica" type="dt:AnagraficaType"/>
<u>element minOccurs="0" name="residenza" type="dt:DatiResidenzaType"/>
</sequence>
```

```
</complexType>
<complexType name="RigheDescrittiveType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="noteOmologazione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="noteVeicolo" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DettaglioCartaCircolazioneVeicoloResponseType">
  <annotation>
    <documentation>Il risultato del dettaglio della carta di circolazione</documentation>
  </annotation>
  <choice>
    <sequence>
      <sequence>
        <element minOccurs="0" name="pdf" type="dt:FileType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiBaseVeicolo" type="dt:DatiBaseVeicoloType"/>
        <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="DatiAmministrativiVeicolo" type="dt:DatiAmministrativiVeicoloType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiUltimaRevisione" type="dt:DatiUltimaRevisioneType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiTecniciVeicolo" type="dt:DatiTecniciVeicoloType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiImpiantoGPL" type="dt:DatiImpiantoGPLType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiCambioSerbatoio" type="dt:DatiCambioSerbatoioType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiImpiantoMetano" type="dt:DatiImpiantoMetanoType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiAutobus" type="dt:DatiAutobusType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiGancioTraino" type="dt:DatiGancioTrainoType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiCarrelloAppendice" type="dt:DatiCarrelloAppendiceType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiFiltroAntiparticolato" type="dt:DatiFiltroAntiparticolatoType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiIntegrazionePneumatici" type="dt:DatiIntegrazionePneumatici"/>
        <element minOccurs="0" name="RigheDescrittive" type="dt:RigheDescrittiveType"/>
        <element minOccurs="0" name="ListaSostituzioneContachilometri" type="dt:DatiSostituzioneContachilometriType"/>
      </sequence>
    </sequence>
    <sequence>
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="errore" type="dt:ErrorType"/>
    </sequence>
  </choice>
</complexType>
```

```
</choice>
</complexType>
<complexType name="DatiBaseVeicoloType">
  <sequence>
    <element name="TargaVeicolo" type="string"/>
    <element name="TipoVeicolo" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="CodiceOmologazione" type="dt:VarCharSedici"/>
    <element minOccurs="0" name="NumeroTelaio" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="DirettivaCEE" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="ClasseEURO" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="UsoVeicolo" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="DestinazioneUsoVeicolo" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="Costruttore" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="MarcaVeicolo" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="FamigliaAppartenenzaVeicolo" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="VarianteVeicolo" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="VersioneVeicolo" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="IntegrazioneFabbricaETipo" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="DataPrimaImmatricolazione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="Categoria" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="ProvenienzaVeicolo" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="TipoDenominazioneProprietario" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="DataEmissioneCartaCircolazione" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="ModelloVeicolo" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="ProvStatoTargaPrecedente" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="DenominazioneCommercialeVeicolo" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="listaMessaggi" nillable="true" type="dt:ListaMessaggiType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiTecniciVeicoloLocatoType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="Alimentazione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="CilindrataInCentimetriCubi" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="Kw" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
<element minOccurs="0" name="TarInKG" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="CavalliFiscali" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="TipoCambio" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="Pneumatici" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="NumeroAssi" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="DistanzaPrimoInterasseInMetri" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="DistanzaSecondoInterasseInMetri" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="DistanzaTerzoInterasseInMetri" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="DistanzaQuartoInterasseInMetri" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="NumeroPostiTotali" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="LunghezzaVeicoloInMetri" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="LarghezzaVeicoloInMetri" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="SbalzoPosterioreInMetri" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="MassaComplessivaInKG" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="EmissioneTecnologiaInnovativa" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="MassaRimorchiabileInKG" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="FlagAnnullamentoMassaRimorchiabile" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="RapportoTrasmissione" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="DescrizioneSiglaMotore" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="Decibel" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="NumeroGiriMotore" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="NOX" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="Particolato" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="CoefficienteAssorbimentoCorretto" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="CO2" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="RapportoPotenzaTara" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="PortataUtile" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="DescrizioneCarrozzeria" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="CodiceCarrozzeria" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="CategorialInternazionale" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="CarreggiataInMetri" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="DenominazioneCommercialeVeicolo" type="string"/>
```

```
</sequence>
```

```
</complexType>
<complexType name="DatiTecniciVeicoloType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="Alimentazione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="CilindrataInCentimetriCubi" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="Kw" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="TarainKG" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="CavalliFiscali" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="TipoCambio" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="Pneumatici" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="NumeroAssi" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="DistanzaPrimoInterasseInMetri" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="DistanzaSecondoInterasseInMetri" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="DistanzaTerzoInterasseInMetri" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="DistanzaQuartoInterasseInMetri" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="NumeroPostiTotali" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="LunghezzaVeicoloInMetri" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="LarghezzaVeicoloInMetri" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="SbalzoPosterioreInMetri" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="MassaComplessivaInKG" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="EmissioneTecnologiaInnovativa" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="MassaRimorchiabileInKG" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="FlagAnnullamentoMassaRimorchiabile" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="RapportoTrasmissione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="DescrizioneSiglaMotore" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="Decibel" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="NumeroGiriMotore" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="NOX" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="Particolato" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="CoefficienteAssorbimentoCorretto" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="CO2" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="CO2-WLTP" nillable="true" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="RapportoPotenzaTara" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
<element minOccurs="0" name="PortataUtile" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="DescrizioneCarrozzeria" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="CodiceCarrozzeria" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="CategoriaInternazionale" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="CarreggiataInMetri" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="DenominazioneCommercialeVeicolo" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="DataImpiantoGPLType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="CodiceSerbatoioImpiantoGPL" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="MatricolaSerbatoioImpiantoGPL" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="CodiceUbicazioneImpiantoGPL" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="CodiceCostruttoreContenitoreImpiantoGPL" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="CodiceCostruttoreRiduttoreImpiantoGPL" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="CodiceCostruttoreEvaporatoreImpiantoGPL" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="CapacitaSerbatoioImpiantoGPLInLitri" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="FlagConformitaCEImpiantoGPL" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="DataInstallazioneImpiantoGPL" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="DataCollaudoImpiantoGPL" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="DataDisinstallazioneImpiantoGPL" type="date"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DataCambioSerbatoioType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="CapacitaNuovoSerbatoioInLitri" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DataImpiantoMetanoType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="DataInstallazioneImpiantoMetano" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="DataCollaudoImpiantoMetano" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="DataDisinstallazioneImpiantoMetano" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="DescrizioneUbicazioneImpiantoMetano" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
<element minOccurs="0" name="CodiceCostruttoreRiduttoreImpiantoMetano" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="CodiceCostruttoreMiscelatoreImpiantoMetano" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="NumeroBomboleImpiantoMetano" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="CapacitaPrimaBombolaImpiantoMetanoInLitri" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="CapacitaSecondaBombolaImpiantoMetanoInLitri" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="CapacitaTerzaBombolaImpiantoMetanoInLitri" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="CapacitaQuartaBombolaImpiantoMetanoInLitri" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="CapacitaQuintaBombolaImpiantoMetanoInLitri" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="CapacitaSestaBombolaImpiantoMetanoInLitri" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiAutobusType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="NumeroPostiASedereAutobus" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="NumeroPostiInPiediAutobus" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="NumeroPostiServizioAutobus" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="IndicatoreBusUsoNoleggio" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiGancioTrainoType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="DataInstallazioneGancioTraino" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="LarghezzaMassimaRimorchioInMetri" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="MassaComplessivaMassimaRimorchioInKG" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiCarrelloAppendiceType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="DescrizioneMarcaCarrelloAppendice" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="LarghezzaMassimaCarrelloAppendiceInMetri" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="LunghezzaMassimaCarrelloAppendiceInMetri" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="MassaComplessivaMassimaCarrelloAppendiceInKG" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="PneumaticiCarrelloAppendice" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="IndicatorePneumaticiCarrelloAppendice" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
```



```
<element minOccurs="0" name="CodiceFreniCarrelloAppendice" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="CodiceTelaioCarrelloAppendice" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiFiltroAntiparticolatoType">
<sequence>
<element minOccurs="0" name="IndicatorePresenzaFAP" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="ClasseEuroFAP" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiAmministrativiVeicoloType">
<sequence>
<element minOccurs="0" name="TipoEvento" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="DataRichiestaEvento" type="date"/>
<element minOccurs="0" name="SiglaUfficioOperazione" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="CausaleEmissioneDocumento" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="DataEmissioneDocumento" type="date"/>
<element minOccurs="0" name="NumeroCartaCircolazione" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="TargaPrecedente" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="CodiceAntifalsificazioneTagliando" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="EmissioneDocumentoUnico" nillable="true" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiAbilitazioniConseguiteType">
<sequence>
<element minOccurs="0" name="patente" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="dataprimaAbilitazione" type="date"/>
<element minOccurs="0" name="saldoPunti" type="int"/>
<element minOccurs="0" name="cig" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiUltimaRevisioneType">
<sequence>
<element minOccurs="0" name="dataUltimaRevisione" type="date"/>
<element minOccurs="0" name="esitoUltimaRevisione" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
```



```
<element minOccurs="0" name="codiceAntifalsificazioneTagliandoUltimaRevisione" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="codUffOperativo" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiBaseUltimaRevisioneType">
<sequence>
<element minOccurs="0" name="dataUltimaRevisione" type="date"/>
<element minOccurs="0" name="esitoUltimaRevisione" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiCartaCircolazioneType">
<sequence>
<element minOccurs="0" name="dataEmissione" type="date"/>
<element minOccurs="0" name="dataRichiesta" type="date"/>
<element minOccurs="0" name="numeroCartaCircolazione" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="ufficioOperativo" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="siglaUMC" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiBaseCartaCircolazioneType">
<sequence>
<element minOccurs="0" name="dataEmissione" type="date"/>
<element minOccurs="0" name="ufficioOperativo" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="tipoDomanda" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiIscrizioneRegistroStoricoType">
<sequence>
<element minOccurs="0" name="registroscrizioneVeicoloStorico" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="numeroscrizioneVeicoloStorico" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaSinonimiAnagraficaCiclomotoreType">
<sequence>
```

```
<u>element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="sinonimoAnagraficaCicломotore" type="dt:RecordSinonimiAnagraficaCicломotore"/></u>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordSinonimiAnagraficaCicломotore">
  <annotation>
    <documentation>Lista dei sinonimi per la anagrafica ricercata</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="cognome" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="nome" type="string"/>
    <u>element minOccurs="0" name="codiceFiscale" type="dt:CharSedici"/></u>
    <u>element minOccurs="0" name="listaCic" type="dt:ListaTargaCicType"/></u>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaSinonimiAnagraficaCicломotoreContrassegnatoType">
  <sequence>
    <u>element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="sinonimoAnagraficaCicломotore" type="dt:RecordSinonimiAnagraficaCicломotoreContrassegnato"/></u>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordSinonimiAnagraficaCicломotoreContrassegnato">
  <annotation>
    <documentation>Lista dei sinonimi per la anagrafica ricercata</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="cognome" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="nome" type="string"/>
    <u>element minOccurs="0" name="codiceFiscale" type="dt:CharSedici"/></u>
    <u>element minOccurs="0" name="listaContrassegno" type="dt:ListaContrassegnoType"/></u>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaTargaCicType">
  <sequence>
    <u>element maxOccurs="20" name="targaCic" type="dt:TargaCicType"/></u>
  </sequence>
</complexType>
```

```
</complexType>
<complexType name="ListaContrassegnoType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="20" name="contrassegno" type="dtt:ContrassegnoType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="TargaCicType">
  <sequence>
    <element name="codiceIdentificativoCicломotore" type="dtt:CicType"/>
    <element name="targa" type="dtt:TargaType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaSinonimiAnagraficaVeicoloType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="sinonimoAnagraficaVeicolo"
      type="dtt:RecordSinonimiAnagraficaVeicolo"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaTelaioCicломotoreType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="telaioVeicolo" type="dtt:RecordTelaioCicломotore"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordTelaioCicломotore">
  <annotation>
    <documentation>Lista dei cic per il telaio ricercato</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="codiceIdentificativoCicломotore" type="dtt:CicType"/>
    <element name="telaio" type="dtt:TelaioType"/>
    <element name="targa" type="dtt:TargaType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordSinonimiAnagraficaVeicolo">
  <annotation>
    <documentation>Lista dei sinonimi per la anagrafica ricercata</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="sinonimoAnagraficaVeicolo" type="dtt:RecordSinonimiAnagraficaVeicolo"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
</annotation>
<sequence>
  <element name="cognome" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="nome" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="codiceFiscale" type="dtt:CharSedici"/>
  <element minOccurs="0" name="listaTarghe" type="dtt:ListaTargaType"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaTargaType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="20" name="tipoVeicoloTarga" type="dtt:TipoVeicoloTargaType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaTelaioVeicoloType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="telaioVeicolo" type="dtt:RecordTelaioVeicolo"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordTelaioVeicolo">
  <annotation>
    <documentation>Lista delle targhe associate al telaio ricercato</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="tipoVeicoloTarga" type="dtt:TipoVeicoloTargaType"/>
    <element name="telaio" type="dtt:TelaioType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiProprietarioVeicoloBaseType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="tipoDenominazioneProprietario" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceFiscalePartitaIVA" type="dtt:CharUndici"/>
    <element minOccurs="0" name="provinciaResidenza" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="comuneResidenza" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="statoResidenza" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
</complexType>
<complexType name="DatiInstallazioneImpiantoGPLType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="dataEmissione" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="dataRichiesta" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceAntifalsificazione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="marcaOperativa" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="dataCollaudoImpiantoGPL" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="ubicazioneImpiantoGPL" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="matricolaSerbatoioGPL" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="direttivaECE-ONU" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiInstallazioneImpiantoMetanoType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="dataEmissione" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="dataRichiesta" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceAntifalsificazione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="marcaOperativa" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="ubicazioneImpiantoMetano" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="direttivaECE-ONU" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiInstallazioneImpiantoFAPType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="dataEmissione" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="dataRichiesta" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceAntifalsificazione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="marcaOperativa" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiInstallazioneGancioTrainoType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="dataEmissione" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="dataRichiesta" type="date"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
<element minOccurs="0" name="codiceAntifalsificazione" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="marcaOperativa" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="dataInstallazioneGancioTraino" type="date"/>
<element minOccurs="0" name="larghezzaMassimaRimorchiInMetri" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="massaRimorchiabileInKG" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiAggiornamentiTecniciType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="MarcaOperativa" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="CodiceAntifalsificazione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="DataEmissione" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="DataRichiesta" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="DataInstallazioneGancioTraino" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="LarghezzaMassimaRimorchiInMetri" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="MassaRimorchiabileInKG" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaComproprietariLocatariType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="comproprietariLocatari" type="dtc:RecordComproprietariLocatari"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordComproprietariLocatari">
  <annotation>
    <documentation>Lista dei comproprietari</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="rapporto" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="comproprietariLocatari" type="dtc:DatiProprietarioType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaTrasferimentoResidenzaType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="trasferimentoResidenza" type="dtc:RecordTrasferimentoResidenza"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
</sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordTrasferimentoResidenza">
  <annotation>
    <documentation>Lista dei trasferimento di residenza</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="CodiceProtocollo" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="CodiceAntifalsificazione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="trasferimentoResidenza" type="dt:AnagraficaTrasferimentoDiResidenzaType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="AnagraficaTrasferimentoDiResidenzaType">
  <annotation>
    <documentation>Filtro di ricerca per dati anagrafici.</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="cognome" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
    <element minOccurs="0" name="nome" type="dt:VarCharTrentacinqueMinLengthZero"/>
    <element minOccurs="0" name="dataNascita" type="date"/>
    <choice>
      <sequence>
        <element name="luogoNascitaItaliano" type="dt:LuogoItalianoInputType"/>
      </sequence>
      <sequence>
        <element name="luogoNascitaEstero" type="dt:LuogoEsteroOutputType"/>
      </sequence>
    </choice>
    <element minOccurs="0" name="indirizzo" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceFiscale" type="dt:CharSedici"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiVeicoloType">
  <annotation>
    <documentation>Dati veicolo</documentation>
  </annotation>
```

```
</annotation>
<sequence>
  <element name="targaVeicolo" type="string"/>
  <element name="tipoVeicolo" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="numeroscrizioneAlbo" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="numeroscrizioneElenco" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="numeroLicenzaComunitaria" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="targaPrecedente" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="targaSuccessiva" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="dataInizioProprieta" type="date"/>
  <element minOccurs="0" name="dataPrimaImmatricolazione" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="numeroTelaio" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="codiceOmologazione" type="dt:VarCharSedici"/>
  <element minOccurs="0" name="cuc" type="integer"/>
  <element minOccurs="0" name="denominazioneCommercialeVeicolo" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="origine" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="modelloVeicolo" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="carrozzeria" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="categoria" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="usoVeicolo" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="situazione" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="dataScadenzaTrustee" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiAggiuntiviVeicoloType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="lunghezzaVeicoloInMetri" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="larghezzaVeicoloInMetri" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="numeroPostiTotali" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="massaComplessivaInKG" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="massaComplessivaRimorchiInKG" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="taraInKG" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
```



```
<complexType name="DatiOmologazioneVeicoloType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="codiceOmologazione" type="dt:VarCharSedici"/>
    <element minOccurs="0" name="cuc" type="integer"/>
    <element minOccurs="0" name="alimentazione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="cilindrataInCentimetriCubi" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="kw" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="denominazioneCommercialeVeicolo" nillable="true" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="carrozzeria" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceMotore" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="EstrattoCronologicoProprietariVeicoloBaseOutputType">
  <annotation>
    <documentation>Elenco proprietari</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="listaEstrattoCronologicoProprietariVeicolo" nillable="true"
      type="dt:ListaEstrattoCronologicoProprietariVeicoloType"/>
    <element minOccurs="0" name="pdf" type="dt:FileType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaEstrattoCronologicoProprietariVeicoloType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" name="proprietarioVeicolo" type="dt:RecordEstrattoCronologicoProprietariVeicolo"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordEstrattoCronologicoProprietariVeicolo">
  <annotation>
    <documentation>Singolo proprietario</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="numeroTarga" type="dt:VarCharOtto"/>
    <element name="dataInizioProprieta" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="nome" nillable="true" type="dt:VarCharTrentacinqueMinLengthZero"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
<element minOccurs="0" name="cognome" nillable="true" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
<element minOccurs="0" name="codiceFiscale" nillable="true" type="dt:CharSedici"/>
<element minOccurs="0" name="rapporto" nillable="true" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="denominazionePersonaGiuridica" nillable="true" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
<element minOccurs="0" name="codiceFiscalePartitaIVA" type="dt:CharUndici"/>
<element minOccurs="0" name="provinciaDiResidenza" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="comuneDiResidenza" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="ragioneSociale" nillable="true" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
<element minOccurs="0" name="altriProprietariVeicolo" type="dt:AltriProprietari"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaEstrattoCronologicoProprietariVeicoloSenzaDatiAnagraficiType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" name="proprietarioVeicolo"
      type="dt:RecordEstrattoCronologicoProprietariVeicoloSenzaDatiAnagrafici"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordEstrattoCronologicoProprietariVeicoloSenzaDatiAnagrafici">
  <annotation>
    <documentation>Singolo proprietario</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="numeroTarga" type="dt:VarCharOtto"/>
    <element name="dataInizioProprieta" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="rapporto" nillable="true" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="denominazionePersonaGiuridica" nillable="true" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceFiscalePartitaIVA" type="dt:CharUndici"/>
    <element minOccurs="0" name="provinciaDiResidenza" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="comuneDiResidenza" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="ragioneSociale" nillable="true" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
    <element minOccurs="0" name="altriProprietariVeicolo" type="dt:AltriProprietariSenzaDatiAnagrafici"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="EstrattoCronologicoProprietariVeicoloSenzaDatiAnagraficiOutputType">
  <annotation>
```

```
<documentation>Elenco proprietari</documentation>
</annotation>
<sequence>
  <element name="listaEstrattoCronologicoProprietariVeicolo" nillable="true"
    type="dt:ListaEstrattoCronologicoProprietariVeicoloSenzaDatiAnagraficiType"/>
  <element minOccurs="0" name="pdf" type="dt:FileType"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="AltriProprietari">
  <annotation>
    <documentation>List Altri proprietario</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="altriProprietariAl" type="date"/>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="altroProprietarioVeicolo" type="dt:RecordAltroProprietario"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="AltriProprietariSenzaDatiAnagrafici">
  <annotation>
    <documentation>List Altri proprietario</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="altriProprietariAl" type="date"/>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="altroProprietarioVeicolo"
      type="dt:RecordAltroProprietarioSenzaDatiAnagrafici"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordAltroProprietarioSenzaDatiAnagrafici">
  <annotation>
    <documentation>Altro proprietario</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="rapporto" nillable="true" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="denominazionePersonaGiuridica" nillable="true" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceFiscalePartitaIVA" type="dt:CharUndici"/>
    <element minOccurs="0" name="provinciaDiResidenza" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
<element minOccurs="0" name="comuneDiResidenza" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="ragioneSociale" nillable="true" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordAltroProprietario">
  <annotation>
    <documentation>Altro proprietario</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="rapporto" nillable="true" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="nome" nillable="true" type="dt:VarCharTrentacinqueMinLengthZero"/>
    <element minOccurs="0" name="cognome" nillable="true" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceFiscale" nillable="true" type="dt:CharSedici"/>
    <element minOccurs="0" name="denominazionePersonaGiuridica" nillable="true" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceFiscalePartitaIVA" type="dt:CharUndici"/>
    <element minOccurs="0" name="provinciaDiResidenza" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="comuneDiResidenza" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="ragioneSociale" nillable="true" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaStoricoEventiVeicoloType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" name="eventoVeicolo" type="dt:RecordStoricoEventiVeicolo"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordStoricoEventiVeicolo">
  <annotation>
    <documentation>Cronologia degli eventi del veicolo</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="tipoEvento" type="string"/>
    <element name="causaleEvento" type="string"/>
    <element name="operazione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="ufficioOperativo" type="string"/>
    <element name="marcaOperativa" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
<element name="dataMarcaOperativa" type="date"/>
<element name="codiceAgenziaOfficina" type="string"/>
<element name="dataRichiesta" type="date"/>
<element name="dataEmissione" type="date"/>
<element name="numeroCartaCircolazione" type="string"/>
<element name="codAntifalsificazione" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="emissioneDocumentoUnico" nillable="true" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiVeicoloBaseType">
  <sequence>
    <element name="targaVeicolo" type="string"/>
    <element name="tipoVeicolo" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="numeroIscrizioneAlbo" nillable="true" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="numeroIscrizioneElenco" nillable="true" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="numeroLicenzaComunitaria" nillable="true" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="dataPrimaImmatricolazione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="numeroTelaio" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="usoVeicolo" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="categoria" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="provenienzaVeicolo" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="modelloVeicolo" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="provStatoTargaPrecedente" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiVeicoloEstesoType">
  <annotation>
    <documentation>Dati veicolo</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="targaVeicolo" type="string"/>
    <element name="tipoVeicolo" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="numeroIscrizioneAlbo" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="numeroIscrizioneElenco" type="string"/>
```

```
<element minOccurs="0" name="numeroLicenzaComunitaria" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="dataPrimaImmatricolazione" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="dataInizioProprieta" type="date"/>
<element minOccurs="0" name="numeroTelaio" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="certificatoADR" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="codiceOmologazione" type="dt:VarCharSedici"/>
<element minOccurs="0" name="cuc" type="integer"/>
<element minOccurs="0" name="denominazioneCommercialeVeicolo" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="origine" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="modelloVeicolo" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="carrozzeria" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="categoria" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="usoVeicolo" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="situazione" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="cessazione" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="targaPrecedente" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="targaSuccessiva" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="dataScadenzaTrustee" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="TelaioOfficinaDataRevisioneType">
  <annotation>
    <documentation>Definisce i dati per la ricerca.</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="telaio" type="dt:TelaioType"/>
    <element minOccurs="0" name="officina" nillable="true" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="dataRevisione" nillable="true" type="date"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaRevisioneCiclomotoreOutputType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="revisioneCiclomotore" type="dt:RecordRevisioneCiclomotore"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
</complexType>
<complexType name="RecordRevisioneCiclomotore">
  <annotation>
    <documentation>Singolo record riguardante il dato di revisione</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="officina" type="string"/>
    <element name="dataRevisione" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceAntifalsificazione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="tipoRevisione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="esitoRevisione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="listaCodici" type="dt:ListaCodiciType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaCodiciType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="codice" type="dt:RecordCodiciType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordCodiciType">
  <annotation>
    <documentation>Rappresenta il tipo di codice</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="testoCodice" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="CodiceImpresaType">
  <annotation>
    <documentation>Definisce il codice di un'impresa (contoproprio,contoterzi).</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="codiceImpresa" type="dt:CharSei"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
<complexType name="CodiceRenType">
  <annotation>
    <documentation>Definisce il codice iscrizione registro nazionale (REN)</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="codiceRen" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="NumerolscrizioneType">
  <annotation>
    <documentation>Definisce il numero iscrizione di un'impresa (contoproprio).</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="numerolscrizione" type="dt:VarCharDieci"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaSinonimiAnagraficaTitolareImpresaType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="sinonimoAnagraficaTitolareImpresa"
      type="dt:RecordSinonimiAnagraficaTitolareImpresa"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordSinonimiAnagraficaTitolareImpresa">
  <annotation>
    <documentation>Lista dei sinonimi</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="cognome" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="nome" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceFiscale" type="dt:CharSedici"/>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="listaImpresa" type="dt:ListImpresaType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ListImpresaType">
  <sequence>
    <element name="codiceImpresa" type="dt:CodiceImpresaType"/>
  </sequence>
</complexType>
```



```
<element name="numeroscrizione" type="dt:NumeroscrizioneType"/>
  <element name="tipoIncarico" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiDittaIndividualeType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="denominazioneDittaIndividuale" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="provinciaStatoResidenza" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="comuneResidenza" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="indirizzo" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiImpresascrizioneElencoType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="numeroscrizione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceImpresa" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="datascrizione" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="dataDelibera" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="tipoProvvedimento" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceAttivitaEconomica" type="string"/>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="listMerceTrasportabile" type="dt:ListaMerceTrasportabileType"/>
    <element minOccurs="0" name="messaggi" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaMerceTrasportabileType">
  <sequence>
    <element name="codiceMerce" type="string"/>
    <element name="descrizioneMerce" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiVeicoliTrasportoMerciType">
  <sequence>
    <element name="numeroVeicoliImpresa" type="int"/>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="elencoAutoveicoli" type="dt:ListaVeicoliTrasportoMerciType"/>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="elencoMotoveicoli" type="dt:ListaVeicoliTrasportoMerciType"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
<element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="elencoRimorchi" type="dtt:ListaVeicoliTrasportoMerciType"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaVeicoliTrasportoMerciType">
  <sequence>
    <element name="targa" type="string"/>
    <element name="portata" type="string"/>
    <element name="disponibilita" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="NumeriIscrizioneAlboType">
  <annotation>
    <documentation>Definisce il numero iscrizione di un'impresa (conto terzi).</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="numeriIscrizione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="provinciaSedeSecondaria" type="dtt:CharDue"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiVeicoloBaseOutputType">
  <annotation>
    <documentation>Rappresenta i dati base del veicolo</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="datiProprietario" type="dtt:DatiProprietarioVeicoloBaseType"/>
    <element minOccurs="0" name="datiVeicolo" type="dtt:DatiVeicoloBaseType"/>
    <element minOccurs="0" name="datiOmologazione" type="dtt:DatiOmologazioneVeicoloType"/>
    <element minOccurs="0" name="datiUltimaRevisione" type="dtt:DatiBaseUltimaRevisioneType"/>
    <element minOccurs="0" name="datiCartaCircolazione" type="dtt:DatiBaseCartaCircolazioneType"/>
    <element minOccurs="0" name="datiIscrizioneRegistroStorico" type="dtt:DatiIscrizioneRegistroStoricoType"/>
    <element minOccurs="0" name="datiIntegrazionePneumatici" type="dtt:DatiIntegrazionePneumatici"/>
    <element minOccurs="0" name="listaMessaggi" nillable="true" type="dtt:ListaMessaggiType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="VeicoliPossedutiType">
```

```
<sequence>
  <element name="numeroVeicoliPosseduti" type="integer"/>
  <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="elencoAutoveicoli" type="dt:ListaVeicoliPossedutiType"/>
  <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="elencoMotoveicoli" type="dt:ListaVeicoliPossedutiType"/>
  <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="elencoCiclomotoriImmatricolati" type="dt:ListaVeicoliPossedutiType"/>
  <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="elencoCiclomotoriContrassegno"
  type="dt:ListaVeicoliPossedutiType"/>
  <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="elencoRimorchi" type="dt:ListaVeicoliPossedutiType"/>
  <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="elencoMacchineAgricole"
  type="dt:ListaVeicoliPossedutiConTipologiaType"/>
  <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="elencoMacchineOperatrici"
  type="dt:ListaVeicoliPossedutiConTipologiaType"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="VeicoliPossedutiListaRidottaType">
  <sequence>
    <element name="numeroVeicoliPosseduti" type="integer"/>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="elencoCiclomotoriImmatricolati" type="dt:ListaVeicoliPossedutiType"/>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="elencoCiclomotoriContrassegno"
    type="dt:ListaVeicoliPossedutiType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaVeicoliPossedutiConTipologiaType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="veicoloPosseduto"
    type="dt:RecordVeicoloPossedutoConTipologiaType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordVeicoloPossedutoConTipologiaType">
  <annotation>
    <documentation>Rappresenta il tipo di veicolo posseduto da una Persona Fisica o Giuridica</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="relazione" type="string"/>
    <element name="tipoVeicolo" type="string"/>
    <element name="targa" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaVeicoliPossedutiType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="veicoloPosseduto" type="dt:RecordVeicoloPossedutoType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordVeicoloPossedutoType">
  <annotation>
    <documentation>Rappresenta il tipo di veicolo posseduto da una Persona Fisica o Giuridica</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="relazione" type="string"/>
    <element name="targa" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaAutorizzazioniType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="autorizzazione" type="dt:AutorizzazioneType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="AutorizzazioneType">
  <annotation>
    <documentation>Rappresenta una autorizzazione in possesso dell'anagrafica</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="codiceAutorizzazione" type="string"/>
    <element name="tipoIncarico" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<simpleType name="CharCodiceImpresa">
  <annotation>
    <documentation>Definisce i vincoli da rispettare per l'inserimento di una stringa di massimo 16 caratteri</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <maxLength value="16"/>
  </restriction>
</simpleType>
```

```
</restriction>
</simpleType>
<complexType name="DatiTitolareAziendaType">
  <choice>
    <sequence>
      <element minOccurs="0" name="nomeImpresa" type="string"/>
    </sequence>
    <sequence>
      <element minOccurs="0" name="sedelImpresa" type="string"/>
    </sequence>
  </choice>
</complexType>
<complexType name="AnteprimaPatenteType">
  <choice>
    <sequence>
      <u><element minOccurs="0" name="pdf" type="dt:FileType"/></u>
    </sequence>
    <sequence>
      <element minOccurs="0" name="messaggio" type="string"/>
    </sequence>
  </choice>
</complexType>
<complexType name="PermessoGuidaProvvisorioType">
  <choice>
    <sequence>
      <u><element minOccurs="0" name="pdf" type="dt:FileType"/></u>
    </sequence>
    <sequence>
      <element minOccurs="0" name="messaggio" type="string"/>
    </sequence>
  </choice>
</complexType>
<complexType name="DatiAutorizzazioneEsercizioProfessioneType">
  <annotation>
    <documentation>Rappresenta i dati dell'autorizzazione rilasciata all'impresa</documentation>
  </annotation>
```

```
<sequence>
  <element minOccurs="0" name="codiceRen" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="stato" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="dataDomanda" nillable="true" type="date"/>
  <element minOccurs="0" name="dataRilascio" nillable="true" type="date"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaCronologiaIntestazioneProvvisoriaType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="cronologiaIntestazioneProvvisoria"
      type="dt:RecordCronologiaIntestazioneProvvisoria"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordCronologiaIntestazioneProvvisoria">
  <annotation>
    <documentation>Lista dei cronologia intestazione provvisoria</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="dataInizioProprietaVeicolo" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="dataInizioIntestazioneProvvisoria" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="dataFineIntestazioneProvvisoria" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneNote" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="codicePatenteEstera" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneTutore" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneEvento" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneStatoEsteropatente" type="string"/>
    <choice>
      <sequence>
        <element minOccurs="0" name="personaFisica" type="dt:PersonaFisicaType"/>
      </sequence>
      <sequence>
        <element minOccurs="0" name="personaGiuridica" type="dt:PersonaGiuridicaType"/>
      </sequence>
    </choice>
    <element minOccurs="0" name="subLocatariVeicolo" type="dt:SubLocatariVeicolo"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
</sequence>
</complexType>
<complexType name="SubLocatariVeicolo">
  <annotation>
    <documentation>List Sub Locatari</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="subLocatariAl" type="date"/>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="subLocatarioVeicolo" type="dt:RecordSubLocatario"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordSubLocatario">
  <annotation>
    <documentation>SubLocatario</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="dataInizioProprietaVeicolo" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="dataInizioIntestazioneProvvisoria" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="dataFineIntestazioneProvvisoria" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneNote" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="codicePatenteEstera" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneTutore" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneEvento" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneStatoEsteroPatente" type="string"/>
    <choice>
      <sequence>
        <element minOccurs="0" name="personaFisica" type="dt:PersonaFisicaType"/>
      </sequence>
      <sequence>
        <element minOccurs="0" name="personaGiuridica" type="dt:PersonaGiuridicaType"/>
      </sequence>
    </choice>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaCronologiaDatiAnagraficiType">
```

```
<sequence>
  <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="cronologiaDatiAnagrafici" type="dt:RecordCronologiaDatiAnagrafici"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordCronologiaDatiAnagrafici">
  <annotation>
    <documentation>Lista dei cronologia dati anagrafici</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <choice>
      <sequence>
        <element minOccurs="0" name="personaFisica" type="dt:PersonaFisicaType"/>
      </sequence>
      <sequence>
        <element minOccurs="0" name="personaGiuridica" type="dt:PersonaGiuridicaType"/>
      </sequence>
    </choice>
  </sequence>
</complexType>
<simpleType name="TipoVeicoloVerificaProprietaType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="AUTOVEICOLO"/>
    <enumeration value="MOTOVEICOLO"/>
    <enumeration value="CICLOMOTORE"/>
    <enumeration value="MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI MUNITE DI ALMENO 2 ASSI"/>
    <enumeration value="MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI"/>
    <enumeration value="RIMORCHI AGRICOLI"/>
    <enumeration value="RIMORCHIO"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="TipoVeicoloMacchineAgricoleType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI MUNITE DI ALMENO 2 ASSI"/>
    <enumeration value="MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI"/>
    <enumeration value="RIMORCHI AGRICOLI"/>
  </restriction>
</simpleType>
```



```
</restriction>
</simpleType>
<complexType name="DettaglioVeicoloLocatoResponseType">
  <annotation>
    <documentation>Il risultato del dettaglio del veicolo locato</documentation>
  </annotation>
  <choice>
    <sequence>
      <sequence>
        <element minOccurs="0" name="pdf" type="dt:FileType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiBaseVeicolo" type="dt:DatiBaseVeicoloLocatoType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiTecniciVeicolo" type="dt:DatiTecniciVeicoloLocatoType"/>
        <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="DatiAmministrativiVeicolo"
          type="dt:DatiAmministrativiVeicoloLocatoType"/>
        <element minOccurs="0" name="datiAssicurazione" type="dt:DatiAssicurazioneType"/>
        <element minOccurs="0" name="datiProprietario" type="dt:DatiProprietarioVeicoloLocatoType"/>
        <element minOccurs="0" name="datiLocatario" type="dt:ListaLocatariType"/>
      </sequence>
    </sequence>
    <sequence>
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="errore" type="dt:ErrorType"/>
    </sequence>
  </choice>
</complexType>
<complexType name="DatiBaseVeicoloLocatoType">
  <sequence>
    <element name="TargaVeicolo" type="string"/>
    <element name="TipoVeicolo" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="DataPrimaImmatricolazione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="DestinazioneUsoVeicolo" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="UsoVeicolo" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="DataEmissioneCertificatoConformita" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="StatoCertificatoConformita" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="Costruttore" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="MarcaVeicolo" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
<element minOccurs="0" name="FamigliaAppartenenzaVeicolo" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="VarianteVeicolo" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="VersioneVeicolo" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="NumeroTelaio" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="DataEmissioneCartaCircolazione" type="date"/>
<element minOccurs="0" name="NumeroCartaCircolazione" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="DataScadenzaLocazione" type="date"/>
<element minOccurs="0" name="DirettivaCEE" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="ClasseEURO" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="IntegrazioneFabbricaETipo" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="CodiceOmologazione" type="dt:VarCharSedici"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiAssicurazioneType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="dataScadenzaAssicurazione" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="veicoloAssicurato" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaLocatariType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="locatari" type="dt:RecordLocatari"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordLocatari">
  <annotation>
    <documentation>Lista dei locatari</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="rapporto" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="locatari" type="dt:DatiProprietarioVeicoloLocatoType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="SinonimiImpresaPersonaGiuridicaType">
  <annotation/>
```

```
<sequence>
  <element minOccurs="0" name="denominazioneImpresa" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="provincia" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="tipoSocieta" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="indirizzoImpresa" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="codiceRen" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="SinonimiImpresaPersonaFisicaType">
  <annotation/>
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="cognome" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="nome" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="dataNascita" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceRen" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DettaglioCartaCircolazioneProprietarioVeicoloResponseType">
  <annotation>
    <documentation>Il risultato del dettaglio della carta di circolazione</documentation>
  </annotation>
  <choice>
    <sequence>
      <sequence>
        <element minOccurs="0" name="pdf" type="dt:FileType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiProprietario" type="dt:DatiProprietarioConPIVAType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiBaseVeicolo" type="dt:DatiBaseVeicoloCartaDiCircolazioneProprietarioType"/>
        <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="DatiAmministrativiVeicolo"
          type="dt:DatiAmministrativiVeicoloType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiLicenzaVeicolo" type="dt:DatiLicenzaUtilizzoVeicoloType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiUltimaRevisione" type="dt:DatiUltimaRevisioneType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiTecniciVeicolo" type="dt:DatiTecniciVeicoloType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiImpiantoGPL" type="dt:DatiImpiantoGPLType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiCambioSerbatoio" type="dt:DatiCambioSerbatoioType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiImpiantoMetano" type="dt:DatiImpiantoMetanoType"/>
      </sequence>
    </sequence>
  </choice>
</complexType>
```

```
<element minOccurs="0" name="DatiAutobus" type="dtt:DatiAutobusType"/>
<element minOccurs="0" name="DatiGancioTraino" type="dtt:DatiGancioTrainoType"/>
<element minOccurs="0" name="DatiCarrelloAppendice" type="dtt:DatiCarrelloAppendiceType"/>
<element minOccurs="0" name="DatiFiltroAntiparticolato" type="dtt:DatiFiltroAntiparticolatoCompletoType"/>
<element minOccurs="0" name="DatiIntegrazionePneumatici" type="dtt:DatiIntegrazionePneumatici"/>
<element minOccurs="0" name="RigheDescrittive" type="dtt:RigheDescrittiveType"/>
<element minOccurs="0" name="ListaComproprietariLocatari" type="dtt:ListaComproprietariLocatariType"/>
<element minOccurs="0" name="ListaSostituzioneContachilometri" type="dtt:DatiSostituzioneContachilometriType"/>
</sequence>
</sequence>
<sequence>
  <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="errore" type="dtt:ErrorType"/>
</sequence>
</choice>
</complexType>
<complexType name="DatiFiltroAntiparticolatoCompletoType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="IndicatorePresenzaFAP" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="ClasseEuroFAP" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="dataEmissione" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="dataRichiesta" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceAntifalsificazione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="marcaOperativa" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiLicenzaUtilizzoVeicoloType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="Licenza" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="dataRilascio" type="date"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiBaseVeicoloCartaDiCircolazioneProprietarioType">
  <sequence>
    <element name="TargaVeicolo" type="string"/>
    <element name="TipoVeicolo" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
<element minOccurs="0" name="DataInizioProprieta" type="date"/>
<element minOccurs="0" name="CodiceOmologazione" type="dt:VarCharSedici"/>
<element minOccurs="0" name="NumeroTelaio" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="DirettivaCEE" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="ClasseEURO" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="UsoVeicolo" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="DestinazioneUsoVeicolo" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="Costruttore" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="MarcaVeicolo" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="FamigliaAppartenenzaVeicolo" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="VarianteVeicolo" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="VersioneVeicolo" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="IntegrazioneFabbricaETipo" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="DataPrimaImmatricolazione" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="Categoria" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="ProvenienzaVeicolo" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="TipoDenominazioneProprietario" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="DataEmissioneCartaCircolazione" type="date"/>
<element minOccurs="0" name="ModelloVeicolo" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="ProvStatoTargaPrecedente" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="DenominazioneCommercialeVeicolo" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="listaMessaggi" nillable="true" type="dt:ListaMessaggiType"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaCronologiaIntestazioneProvvisoriaFisicaGiuridcaType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="cronologiaIntestazioneProvvisoriaFisicaGiuridca"
      type="dt:RecordCronologiaIntestazioneProvvisoriaFisicaGiuridca"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordCronologiaIntestazioneProvvisoriaFisicaGiuridca">
  <annotation>
    <documentation>Lista dei cronologia intestazione provvisoria</documentation>
  </annotation>

```

```
<sequence>
  <element minOccurs="0" name="descrizioneEvento" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="dataInizioIntestazioneProvvisoria" type="date"/>
  <element minOccurs="0" name="dataFineIntestazioneProvvisoria" type="date"/>
  <element minOccurs="0" name="descrizioneNote" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="targa" type="string"/>
  <element minOccurs="0" name="tipoVeicolo" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaAbilitazioniPatentePrecedenteType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="abilitazione" type="dt:RecordAbilitazioniPatentePrecedenteType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordAbilitazioniPatentePrecedenteType">
  <annotation>
    <documentation>Rappresenta il tipo di abilitazione della patente</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="codiceAbilitazione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="dataConseguimentoAbilitazione" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneAbilitazione" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<simpleType name="Alimentazione">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="BENZ"/>
    <enumeration value="B/ETA"/>
    <enumeration value="B/GPL"/>
    <enumeration value="B/MET"/>
    <enumeration value="B/OLIO"/>
    <enumeration value="B/WANK"/>
    <enumeration value="ELETTR"/>
    <enumeration value="G - GPL"/>
    <enumeration value="G - MET"/>
  </restriction>
</simpleType>
```

```
<enumeration value="GASOL"/>
<enumeration value="GNL"/>
<enumeration value="GPL"/>
<enumeration value="METANO"/>
<enumeration value="MISCELA"/>
<enumeration value="PETROLIO"/>
<enumeration value="IBRIDO"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="DirettivaAntiInquinamento">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="133/2014A"/>
    <enumeration value="133/2014B"/>
    <enumeration value="133/2014C"/>
    <enumeration value="134/2014/UE"/>
    <enumeration value="136/2014"/>
    <enumeration value="136/2014A"/>
    <enumeration value="136/2014B"/>
    <enumeration value="143/2013"/>
    <enumeration value="168/2013/UE"/>
    <enumeration value="195/2013"/>
    <enumeration value="1999/102"/>
    <enumeration value="1999/102 CE"/>
    <enumeration value="1999/96/CE"/>
    <enumeration value="2000/25/CE"/>
    <enumeration value="2000/25/CE (I)"/>
    <enumeration value="2000/25/CE (II)"/>
    <enumeration value="2001/1"/>
    <enumeration value="2001/1/CE"/>
    <enumeration value="2001/100-A"/>
    <enumeration value="2001/100/CE-A"/>
    <enumeration value="2001/100/CE-B"/>
    <enumeration value="2001/27/CE"/>
    <enumeration value="2002/51/CE-A"/>
  </restriction>
</simpleType>

```

```
<enumeration value="2002/51/CE-B"/>
<enumeration value="2002/80-A"/>
<enumeration value="2002/80/CE-A"/>
<enumeration value="2002/80/CE-B"/>
<enumeration value="2003/76-A"/>
<enumeration value="2003/76/CE-A"/>
<enumeration value="2003/76/CE-B"/>
<enumeration value="2003/77/CE"/>
<enumeration value="2005/78/CE"/>
<enumeration value="2006/100/CE-B"/>
<enumeration value="2006/120/CE"/>
<enumeration value="2006/27/CE"/>
<enumeration value="2006/51/CE"/>
<enumeration value="2006/72/CE"/>
<enumeration value="2006/81/CE"/>
<enumeration value="2006/96/CE-A"/>
<enumeration value="2006/96/CE-B"/>
<enumeration value="2008/74/CE"/>
<enumeration value="2009/108/CE"/>
<enumeration value="2013/60"/>
<enumeration value="2015/45"/>
<enumeration value="459/2012"/>
<enumeration value="595/2009*64/2012A"/>
<enumeration value="595/2009*64/2012B"/>
<enumeration value="595/2009*64/2012C"/>
<enumeration value="627/2014A"/>
<enumeration value="627/2014B"/>
<enumeration value="627/2014C"/>
<enumeration value="630/2012"/>
<enumeration value="715/2007*566/2011"/>
<enumeration value="715/2007*692/2008"/>
<enumeration value="83/351 CEE"/>
<enumeration value="88/436 CEE"/>
```



```
<enumeration value="88/76 CEE"/>
<enumeration value="88/77 CEE"/>
<enumeration value="89/458 CEE"/>
<enumeration value="89/491 CEE"/>
<enumeration value="91/441 CEE"/>
<enumeration value="91/54CEE"/>
<enumeration value="91/54CEE - B"/>
<enumeration value="91/54CEE -A"/>
<enumeration value="91/542 CEE -B"/>
<enumeration value="91/542CEE - B"/>
<enumeration value="91/542CEE -A"/>
<enumeration value="91/542CEE B"/>
<enumeration value="93/59 CEE"/>
<enumeration value="94/1CEE"/>
<enumeration value="94/12 CEE"/>
<enumeration value="94/12CE"/>
<enumeration value="94/12CEE"/>
<enumeration value="96/1 CE"/>
<enumeration value="96/44 CE"/>
<enumeration value="96/69 CE"/>
<enumeration value="97/24/CE"/>
<enumeration value="97/24CE"/>
<enumeration value="97/68/CE (I)"/>
<enumeration value="97/68/CE (II)"/>
<enumeration value="98/69"/>
<enumeration value="98/69 CE"/>
<enumeration value="98/69 CE-B"/>
<enumeration value="98/77"/>
<enumeration value="98/77 CE"/>
<enumeration value="98/77/CE"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="Destinazione">
  <restriction base="string">
```

```
<enumeration value="AUTOVEICOLO IN SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA INTEGRATIVO"/>
<enumeration value="AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO DI POLIZIA"/>
<enumeration value="AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE"/>
<enumeration value="AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE"/>
<enumeration value="AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE"/>
<enumeration value="AUTOCARAVAN"/>
<enumeration value="AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE"/>
<enumeration value="TRAS.SPECIFICO PERSONE PART.CONDIZIONI"/>
<enumeration value="AUTOVEIC.TRASP.PROMISCOUO PERSONE/COSE"/>
<enumeration value="TRATTORE STRADALE PER RIMORCHIO"/>
<enumeration value="TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO"/>
<enumeration value="AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO"/>
<enumeration value="QUADRICICLO PER TRASP. DI PERSONE"/>
<enumeration value="QUADRICICLO PER TRASP.DI COSE"/>
<enumeration value="QUADRICICLO PER USO SPECIALE"/>
<enumeration value="QUADRICICLO TRASP. SPECIFICO"/>
<enumeration value="MOTOVEICOLO USO ESCLUSIVO DI POLIZIA"/>
<enumeration value="TRICICLO PER TRASPORTO PROMISCOUO"/>
<enumeration value="TRICICLO PER USO SPECIALE"/>
<enumeration value="TRICICLO PER TRASPORTO SPECIFICO"/>
<enumeration value="MOTOCICLO PER TRASPORTO PERSONE"/>
<enumeration value="TRICICLO PER TRASPORTO COSE"/>
<enumeration value="TRICICLO PER TRASPORTO DI PERSONE"/>
<enumeration value="SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO SPECIFICO"/>
<enumeration value="SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO COSE"/>
<enumeration value="RIMORCHIO PER TRASPORTO ATTREZZATURE TURISTICHE E SPORTIVE"/>
<enumeration value="RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI"/>
<enumeration value="SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO PERSONE"/>
<enumeration value="RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE"/>
<enumeration value="CARAVAN"/>
<enumeration value="RIMORCHIO PER TRASPORTO PERSONE"/>
<enumeration value="RIMORCHIO PER USO SPECIALE"/>
<enumeration value="SEMIRIMORCHIO PER USO SPECIALE"/>
```

```
<enumeration value="CICLOMOTORE"/>
<enumeration value="VEICOLO USO SPECIALE AUTOSCUOLA"/>
<enumeration value="USO SPEC AUTOSCUOLA RIMORCHIO ABB ESCL VEIC USO SPEC AUTOSC"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="Uso">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO DI POLIZIA - USO SPECIALE"/>
    <enumeration value="DI TERZI"/>
    <enumeration value="DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC."/>
    <enumeration value="DI TERZI DA NOLEGGIO CON CONDUC."/>
    <enumeration value="DI TERZI PUBBLICO DA PIAZZA"/>
    <enumeration value="DI TERZI PUBBLICO DI LINEA"/>
    <enumeration value="PRIV.,LOCAZIONE FAC. COMPERA"/>
    <enumeration value="PROPRIO"/>
    <enumeration value="SPECIALE"/>
    <enumeration value="(IN ESITO A VISITA E PROVA (ART. 75) - USO DI TERZ..."/>
    <enumeration value="(IN ESITO A VISITA E PROVA (ART. 75) - USO PROPRIO)."/>
    <enumeration value="(IN ESITO A VISITA E PROVA (ART. 78) - USO DI TERZ..."/>
    <enumeration value="(IN ESITO A VISITA E PROVA (ART. 78) - USO PROPRIO)."/>
    <enumeration value="(PRESENTAZIONE PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE - USO DI TERZI)."/>
    <enumeration value="(PRESENTAZIONE PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE - USO PROPRIO)."/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="UsoCiclomotore">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="DI TERZI"/>
    <enumeration value="DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC."/>
    <enumeration value="DI TERZI DA NOLEGGIO CON CONDUC."/>
    <enumeration value="DI TERZI PUBBLICO DA PIAZZA"/>
    <enumeration value="DI TERZI PUBBLICO DI LINEA"/>
    <enumeration value="PRIV.,LOCAZIONE FAC. COMPERA"/>
    <enumeration value="PROPRIO"/>
    <enumeration value="USO SPECIALE"/>
  </restriction>
</simpleType>
```

```
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="Lunghezza">
  <annotation>
    <documentation>lunghezza del veicolo in metri 1,1111</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <minLength value="1"/>
    <maxLength value="6"/>
  </restriction>
</simpleType>
<complexType name="VerificaDatiZtloResponseOutputType">
  <annotation>
    <documentation>Il risultato della ricerca del verifica dati ztl autoveicolo con l'eventuale messaggio o l'errore</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="targa" type="dtc:TargaType"/>
    <element name="tipoVeicolo" type="string"/>
    <element name="alimentazione" type="dtc:Alimentazione"/>
    <element name="alimentazioneVerifica" type="boolean"/>
    <element name="direttivaAntiInquinamento" type="dtc:DirettivaAntiInquinamento"/>
    <element name="direttivaAntiInquinamentoVerifica" type="boolean"/>
    <element name="destinazione" type="dtc:Destinazione"/>
    <element name="destinazioneVerifica" type="boolean"/>
    <choice>
      <sequence>
        <element name="uso" type="dtc:Uso"/>
      </sequence>
      <sequence>
        <element name="usoCiclomotore" type="dtc:UsoCiclomotore"/>
      </sequence>
    </choice>
    <element name="usoVerifica" type="boolean"/>
    <element name="lunghezza" type="dtc:Lunghezza"/>
    <element name="lunghezzaVerifica" type="boolean"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
<element minOccurs="0" name="pdf" type="dt:FileType"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiIntegrazionePneumatici">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneTagliando" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="StoricoCartaCircolazioneProprietarioVeicoloResponseType">
  <annotation>
    <documentation>Il risultato del dettaglio della carta di circolazione</documentation>
  </annotation>
  <choice>
    <sequence>
      <sequence>
        <element minOccurs="0" name="pdf" type="dt:FileType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiProprietario" type="dt:DatiProprietarioConPIVAType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiBaseVeicolo" type="dt:DatiBaseVeicoloCartaDiCircolazioneProprietarioType"/>
        <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="DatiAmministrativiVeicolo"
          type="dt:DatiAmministrativiVeicoloType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiLicenzaVeicolo" type="dt:DatiLicenzaUtilizzoVeicoloType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiUltimaRevisione" type="dt:DatiUltimaRevisioneType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiTecniciVeicolo" type="dt:DatiTecniciVeicoloType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiImpiantoGPL" type="dt:DatiImpiantoGPLType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiCambioSerbatoio" type="dt:DatiCambioSerbatoioType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiImpiantoMetano" type="dt:DatiImpiantoMetanoType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiAutobus" type="dt:DatiAutobusType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiGancioTraino" type="dt:DatiGancioTrainoType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiCarrelloAppendice" type="dt:DatiCarrelloAppendiceType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiFiltroAntiparticolato" type="dt:DatiFiltroAntiparticolatoCompletoType"/>
        <element minOccurs="0" name="DatiIntegrazionePneumatici" type="dt:DatiIntegrazionePneumatici"/>
        <element minOccurs="0" name="RigheDescrittive" type="dt:RigheDescrittiveType"/>
        <element minOccurs="0" name="ListaComproprietariLocatari" type="dt:ListaComproprietariLocatariType"/>
      </sequence>
    </sequence>
  </choice>
</complexType>
```

```
<sequence>
  <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="errore" type="dt:ErrorType"/>
</sequence>
</choice>
</complexType>
<complexType name="StoricoAnnullamentiCartaCircolazioneVeicoloBaseOutputType">
  <annotation>
    <documentation>Il risultato della ricerca della cronologia degli eventi di un veicolo è il record trovato con l'eventuale messaggio o l'errore</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="pdf" type="dt:FileType"/>
    <element name="listaStoricoAnnullamentiCartaCircolazione" nillable="true" type="dt:ListaStoricoAnnullamentiCartaCricolazioneVeicoloType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaStoricoAnnullamentiCartaCricolazioneVeicoloType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="eventoAnnullamento" type="dt:RecordStoricoAnnullamentiCartaCircolazioneVeicolo"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordStoricoAnnullamentiCartaCircolazioneVeicolo">
  <annotation>
    <documentation>Cronologia degli eventi del veicolo</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="targa" type="dt:TargaType"/>
    <element minOccurs="0" name="dataEmissione" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="numeroCartaCircolazione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="ufficioOperativoRichiesta" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="codAntifalsificazione" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="AnnullamentiCartaCircolazioneVeicoloInputType">
  <annotation>
```

```
<documentation>Specifica le informazioni necessarie per poter ricercare il dettaglio di una patente per la verifica di
duplicabilità.</documentation>
</annotation>
<sequence>
  <element name="login" type="dt:LoginType"/>
  <element name="ricercaAnnullamentiCartaCircolazioneInput" type="dt:RicercaAnnullamentiInputType"/>
  <element name="pdf" type="boolean"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="RicercaAnnullamentiInputType">
  <annotation>
    <documentation>Specifica le informazioni necessarie per il dettaglio trasporto merci.</documentation>
  </annotation>
  <choice>
    <sequence>
      <element name="targa" type="dt:TargaType"/>
    </sequence>
    <sequence>
      <element name="ufficioOperativo" type="string"/>
    </sequence>
    <sequence>
      <element name="ufficioOperativoAndDate" type="dt:UfficioOperativoAndDateType"/>
    </sequence>
    <sequence>
      <element name="numeroCartaCircolazione" type="string"/>
    </sequence>
  </choice>
</complexType>
<complexType name="UfficioOperativoAndDateType">
  <annotation>
    <documentation>Definisce un ufficio operativo ed un range di date.</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="ufficioOperativo" type="string"/>
    <element name="dataInizio" type="date"/>
    <element name="dataFine" type="date"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
</sequence>
</complexType>
<complexType name="StoricoAnnullamentiCartaCircolazioneVeicoloResponseType">
  <annotation>
    <documentation>Il risultato della ricerca della cronologia degli eventi è il record trovato con l'eventuale messaggio o
    l'errore</documentation>
  </annotation>
  <choice>
    <sequence>
      <element name="storicoAnnullamentiCartaCircolazioneVeicoloBaseOutput"
      type="dt:StoricoAnnullamentiCartaCircolazioneVeicoloBaseOutputType"/>
    </sequence>
    <sequence>
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="errore" type="dt:ErrorType"/>
    </sequence>
  </choice>
</complexType>
<complexType name="DettaglioEventoVariazioneDatiTecniciVeicoloResponseType">
  <annotation>
    <documentation>Il risultato del dettaglio evento variazione dati tecnici autoveicolo</documentation>
  </annotation>
  <choice>
    <sequence>
      <sequence>
        <element name="tipoVeicoloTarga" type="dt:TipoVeicoloTargaType"/>
        <element minOccurs="0" name="dataEvento" type="date"/>
        <element minOccurs="0" name="tipoVariazioneDatoTecnico" type="string"/>
        <element minOccurs="0" name="datiMasseDimensioni" type="dt:DatiMasseDimensioniType"/>
        <element minOccurs="0" name="flagAnnullamentoMassaRimorchiabile" type="string"/>
        <element minOccurs="0" name="datiIntegrazioneFabbricaETipo" type="dt:DatiIntegrazioneFabbricaETipoType"/>
        <element minOccurs="0" name="datiCatalizzatore" type="dt:DatiCatalizzatoreType"/>
        <element minOccurs="0" name="datiSpecchiPneumaticiLuciDiurne"
        type="dt:DatiSpecchiPneumaticiLuciDiurneType"/>
        <element minOccurs="0" name="datiImpiantoGPL" type="dt:DatiImpiantoGPLEventoVariazioneDatiTecniciType"/>
        <element minOccurs="0" name="datiImpiantoMetano" type="dt:DatiImpiantoMetanoType"/>
        <element minOccurs="0" name="datiAutobus" type="dt:DatiAutobusType"/>
      </sequence>
    </sequence>
  </choice>
</complexType>
```



```
<element minOccurs="0" name="datiGancioTraino" type="dt:DatiGancioTrainoType"/>
<element minOccurs="0" name="datiCarrelloAppendice" type="dt:DatiCarrelloAppendiceType"/>
<element minOccurs="0" name="datiFiltroAntiparticolato"
type="dt:DatiFiltroAntiparticolatoEventoVariazioneDatiTecniciType"/>
<element minOccurs="0" name="pdf" type="dt:FileType"/>
</sequence>
</sequence>
<sequence>
<element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="errore" type="dt:ErrorType"/>
</sequence>
</choice>
</complexType>
<complexType name="DettaglioEventoVariazioneDatiTecniciVeicoloInputType">
<annotation>
<documentation>Specifica le informazioni necessarie per poter ricercare il dettaglio di un evento variazione dati tecnici
veicolo.</documentation>
</annotation>
<sequence>
<element name="login" type="dt>LoginType"/>
<element name="targa" type="dt:TargaType"/>
<element minOccurs="0" name="dataEvento" nillable="true" type="date"/>
<element name="pdf" type="boolean"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiMasseDimensioniType">
<sequence>
<element minOccurs="0" name="larghezzaVeicoloInMetri" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="lunghezzaVeicoloInMetri" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="avanzamentoRalla" nillable="true" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="sbalzoPosterioreInMetri" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="numeroAssiAggiunti" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="numeroPostiAnteriori" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="numeroPostiRidotti" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="numeroPostiTotali" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="massaComplessivaInKG" type="string"/>

```

```
<element minOccurs="0" name="tarInKg" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="massaRimorchiabileMaxInKG" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="rapportoTrasmissione" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiIntegrazioneFabbricaETipoType">
<sequence>
<element minOccurs="0" name="ufficiIntegrazioneFabbricaTipo" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="dataIntegrazioneFabbrica" type="date"/>
<element minOccurs="0" name="dataAnnotazioneIntegrazioneFabbrica" type="date"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiCatalizzatoreType">
<sequence>
<element minOccurs="0" name="unitaContabileInstallazioneCatalizzatore" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="ufficiInstallazioneCatalizzatore" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="marcaOperativaInstallazioneCatalizzatore" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="dittaCatalizzatore" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="dataRilascioMarcaOperativa" type="date"/>
<element minOccurs="0" name="abbattimentoEmissioniInquinanti" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="tipoDirettiveCEE" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiSpecchiPneumaticiLuciDiurneType">
<sequence>
<element minOccurs="0" name="installazioneSpecchiPosteriori" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="noteIntegrazionePneumatici" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="codiceOmologazionePneumaticoAlternativo" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="descrizionePneumaticoAlternativo" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="dataInstallazioneLuciDiurne" type="date"/>
<element minOccurs="0" name="dataCollaudoLuciDiurne" type="date"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiImpiantoGPLEventoVariazioneDatiTecniciType">
<sequence>
```

```
<element minOccurs="0" name="capacitaSerbatoioImpiantoGPLInLitri" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="dataCollaudoImpiantoGPL" type="date"/>
<element minOccurs="0" name="dataInstallazioneImpiantoGPL" type="date"/>
<element minOccurs="0" name="dataDisinstallazioneImpiantoGPL" type="date"/>
<element minOccurs="0" name="matricolaSerbatoioImpiantoGPL" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="indicatoreConformitaCEImpiantoGPL" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="codiceCostruttoreContenitoreImpiantoGPL" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="codiceCostruttoreEvaporatoreImpiantoGPL" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="codiceCostruttoreRiduttoreImpiantoGPL" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="codiceUbicazioneImpiantoGPL" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="codiceCostruttoreSerbatoioImpiantoGPL" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="capacitaNuovoSerbatoioInLitri" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiFiltroAntiparticolatoEventoVariazioneDatiTecniciType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="matricolaFAP" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="classeEuroFAP" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiAmministrativiVeicoloLocaltoType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="TipoEvento" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="DataRichiestaEvento" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="SiglaUfficioOperazione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="CausaleEmissioneDocumento" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="DataEmissioneDocumento" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="NumeroCartaCircolazione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="TargaPrecedente" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="CodiceAntifalsificazioneTagliando" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="KmRilevatiRevisione" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DatiSostituzioneContachilometriType">
```

```
<sequence>
  <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="sostituzioneContachilometri"
    type="dt:RecordSostituzioneContachilometri"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordSostituzioneContachilometri">
  <annotation>
    <documentation>Lista eventi sostituzione contachilometri</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="DataSostituzioneContachilometri" type="date"/>
    <element name="NumeroKmAllaSostituzione" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<element name="dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiResponse" type="dt:DettaglioPatenteAdattamentiEOstativiResponseType">
  <annotation>
    <documentation>E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati da mostrare nell'elenco a fronte di una
    ricerca</documentation>
  </annotation>
</element>
<complexType name="DettaglioPatenteAdattamentiEOstativiResponseType">
  <annotation>
    <documentation>Il risultato della ricerca del dettaglio di una patente è il record trovato con l'eventuale messaggio o
    l'errore</documentation>
  </annotation>
  <choice>
    <sequence>
      <element minOccurs="0" name="dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiOutput"
        type="dt:DettaglioPatenteAdattamentiEOstativiOutputType"/>
    </sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="errore" type="dt:ErrorType"/>
  </choice>
</complexType>
<complexType name="DettaglioPatenteAdattamentiEOstativiOutputType">
  <annotation>
    <documentation>Il risultato della ricerca del dettaglio di una patente è il record trovato con l'eventuale messaggio o
    l'errore</documentation>
  </annotation>
```

```
</annotation>
<choice>
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="anagrafica" type="dt:AnagraficaType"/>
    <element minOccurs="0" name="datiResidenza" type="dt:DatiResidenzaType"/>
    <element minOccurs="0" name="datiPatente" type="dt:DatiPatenteOutputType"/>
    <element minOccurs="0" name="listaCronologiaPatenti" nillable="true" type="dt:ListaCronologiaPatentiType"/>
    <element minOccurs="0" name="listaAdattamenti" nillable="true" type="dt:ListaAdattamentiType"/>
    <element minOccurs="0" name="listaOstativi" nillable="true" type="dt:ListaOstativiType"/>
    <element minOccurs="0" name="pdf" type="dt:FileType"/>
    <element minOccurs="0" name="pdfAnteprimaPatente" type="dt:AnteprimaPatenteType"/>
    <element minOccurs="0" name="pdfPermessoGuidaProvvisorio" type="dt:PermessoGuidaProvvisorioType"/>
  </sequence>
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="listaSinonimiPatente" type="dt:ListaSinonimiPatenteType"/>
  </sequence>
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="listaSinonimiAnagrafica" nillable="true" type="dt:ListaSinonimiAnagraficaType"/>
  </sequence>
</choice>
</complexType>
</schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiRequest">
  <wsdl:part element="tns:dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiRequest" name="dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiResponse">
  <wsdl:part element="tns:dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiResponse" name="dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="dettaglioPatenteAdattamentiEOstativi">
  <wsdl:operation name="dettaglioPatenteAdattamentiEOstativi">
    <wsdl:input message="tns:dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiRequest" name="dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiResponse" name="dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiResponse"/>
  </wsdl:operation>
</wsdl:portType>
```

```
<wsdl:binding name="dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiSoap11" type="tns:dettaglioPatenteAdattamentiEOstativi">
  <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <wsdl:operation name="dettaglioPatenteAdattamentiEOstativi">
    <soap:operation soapAction=""/>
    <wsdl:input name="dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiRequest">
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiResponse">
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiService">
  <wsdl:port binding="tns:dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiSoap11" name="dettaglioPatenteAdattamentiEOstativiSoap11">
    <soap:address location="http://ws-simot-be-prod.sidt.local:80/Info-ws/services/dettaglioPatenteAdattamentiEOstativi"/>
  </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

About *wsdl-viewer.xsl*

This page has been generated by `wsdl-viewer.xsl`, version 3.1.02

Author: tomi.vanek

Download at <http://tomi.vanek.sk/xml/wsdl-viewer.xsl>.

The transformation was inspired by the article

Uche Ogbuji: [WSDL processing with XSLT](#)

This document was generated by [SAXON 9.1.0.8 from Saxonica](#) XSLT engine. The engine processed the WSDL in XSLT 2.0 compliant mode.

This page was generated by `wsdl-viewer.xsl` (<http://tomi.vanek.sk>)