

Web Service: eliminaProvvedimentoOstativoService

Web Service: eliminaProvvedimentoOstativoService

Target Namespace: <http://www.dtt.it/xsd/Cooperazione>

Port ***eliminaProvvedimentoOstativoSoap11*** [Port type](#) [Source code](#)

Location: <http://ws-simot-be-coll.sidt.local:80/cooperazione-ws/services/eliminaProvvedimentoOstativo>

Protocol: SOAP

Default style: document

Transport protocol: SOAP over HTTP

Operations:

1. [EliminaProvvedimentoOstativo](#) [Detail](#) [Source code](#)

Operations

Port type ***eliminaProvvedimentoOstativo*** [Source code](#)

1. **EliminaProvvedimentoOstativo**

[Source code](#)

Operation type: *Request-response*. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.

Input: richiestaEliminaProvvedimentoOstativo (soap:body, use = literal) [Source code](#)

richiestaEliminaProvvedimentoOstativo type *richiestaEliminaProvvedimentoOstativo*

- patente type *ChiavePatenteType*
 - codiceUfficioMctcEmittente - optional; type *string*
 - codiceEmissione - optional; type *string*
 - codiceCin - optional; type *string*
- personaFisica type *personaFisicalInputType*
 - descrizioneCognome type *string*
 - descrizioneNome type *string*
 - dataNascita type *string*
 - siglaProvinciaNascita - optional; type *string*

- descrizioneComuneNascita - optional; type *string*
- ostativo type *provvedimentoOstativoInputType*
 - codiceNaturaProvvedimentoOstativo type *codiceNatura* - type *undefined* with restriction - enum { 'R', 'S', 'RV' }
 - dataDecorrenzaProvvedimento - optional; type *CharOtto* - type *undefined* with restriction minLength(7) maxLength(8)
 - numeroMesiGiorniDurataProvvedimento - optional; type *MaxCharTre* - type *undefined* with restriction maxLength(3)
 - flagIndicanteMesiGiorni - optional; type *DurataProvvedimento* - type *undefined* with restriction length(1) - enum { 'M', 'G', 'I' }
 - dataFineProvvedimento - optional; type *CharOtto* - type *undefined* with restriction minLength(7) maxLength(8)
 - dataRitiroPatente - optional; type *CharOtto* - type *undefined* with restriction minLength(7) maxLength(8)
 - dataNotificaProvvedimento - optional; type *CharOtto* - type *undefined* with restriction minLength(7) maxLength(8)
 - dataEsitoRevisione - optional; type *CharOtto* - type *undefined* with restriction minLength(7) maxLength(8)
 - noteProvvedimentoRevisione - optional; type *string*
 - siglaProvincialePrefetturaEmittente - optional; type *CharDue* - type *undefined* with restriction length(2)
 - esitoRevisione - optional; type *CharUno* - type *undefined* with restriction length(1)
 - codiceUtenzaMI - optional; type *string*
 - codiceEnteAccertatore - optional; type *string*
 - elencoViolazioni type *violazioneType*
 - articoloViolato type *MaxCharTre* - type *undefined* with restriction maxLength(3)
 - commaViolato - optional; type *MaxCharCinque* - type *undefined* with restriction maxLength(5)

E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi alla richiesta creditoResiduo.

Output: rispostaEliminaProvvedimentoOstativo (soap:body, use = literal) [Source code](#)

rispostaEliminaProvvedimentoOstativo type *rispostaEliminaProvvedimentoOstativo*

- esito type *EsitoType*
 - codice - optional, unbounded; type *StringDue* - type *undefined* with restriction maxLength(2)
 - descrizioneEsito - optional, unbounded; type *string*

E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi alla richiesta creditoResiduo.

WSDL source code

```
<?xml version="1.0"?>
<wSDL:definitions targetNamespace="http://www.dtt.it/xsd/Cooperazione"
  xmlns:sch="http://www.dtt.it/xsd/Cooperazione"
  xmlns:wSDL="http://schemas.xmlsoap.org/wSDL/"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wSDL/soap/"
  xmlns:tNS="http://www.dtt.it/xsd/Cooperazione"
```

```
<wsdl:types>
  <schema attributeFormDefault="qualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.dtt.it/xsd/Cooperazione"
    xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  >
    <element name="richiestaEliminaProvvedimentoOstativo" type="dt:EliminaProvvedimentoOstativoType">
      <annotation>
        <documentation>E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi alla richiesta creditoResiduo.</documentation>
      </annotation>
    </element>
    <complexType name="EliminaProvvedimentoOstativoType">
      <sequence>
        <element name="patente" type="dt:ChiavePatenteType"/>
        <element name="personaFisica" type="dt:personaFisicalInputType"/>
        <element name="ostativo" type="dt:provvedimentoOstativoInputType"/>
      </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="EsitoType">
      <sequence>
        <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="codice" type="dt:StringDue"/>
        <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="descrizioneEsito" type="string"/>
      </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="LoginType">
      <sequence>
        <element minOccurs="0" name="username" type="dt:VarCharOtto"/>
        <element minOccurs="0" name="password" type="dt:VarCharOtto"/>
      </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="ErroreType">
      <sequence>
        <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="codiceErrore" type="dt:StringDue"/>
        <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="descrizioneErrore" type="string"/>
      </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="MarcaOperativa">
```

```
<sequence>
  <element name="codiceUnitaContabile" type="string"/>
  <element name="codiceUfficioMctc" type="dt:CharDue"/>
  <element name="progressivoMarcaOperativa" type="string"/>
  <element name="dataRilascioMarcaOperativa" type="date"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="MarcaOperativaInput">
  <sequence>
    <element name="codiceUnitaContabile" type="string"/>
    <element name="codiceUfficioMctc" type="dt:CharDue"/>
    <element name="progressivoMarcaOperativa" type="dt:CharSei"/>
  </sequence>
</complexType>
<simpleType name="CharOtto">
  <restriction base="string">
    <minLength value="7"/>
    <maxLength value="8"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="MaxTre">
  <restriction base="string">
    <maxLength value="3"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="CharTre">
  <restriction base="string">
    <length value="3"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="MaxCharTre">
  <restriction base="string">
    <maxLength value="3"/>
  </restriction>
</simpleType>
```

```
<simpleType name="MaxCharCinque">
  <restriction base="string">
    <maxLength value="5"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="CharUno">
  <restriction base="string">
    <length value="1"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="CharCinque">
  <restriction base="string">
    <length value="5"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="DurataProvvedimento">
  <restriction base="string">
    <length value="1"/>
    <enumeration value="M"/>
    <enumeration value="G"/>
    <enumeration value="I"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="codiceNatura">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="R"/>
    <enumeration value="S"/>
    <enumeration value="RV"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="CharUnoIndicatoreStatoEsteroNascita">
  <restriction base="string">
    <length value="1"/>
    <enumeration value="0"/>
    <enumeration value="1"/>
  </restriction>
</simpleType>
```

```
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="CharSedici">
  <restriction base="string">
    <length value="16"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="CharUndici">
  <restriction base="string">
    <length value="11"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="CharSessanta">
  <restriction base="string">
    <length value="60"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="CharDue">
  <restriction base="string">
    <length value="2"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="CharSei">
  <restriction base="string">
    <length value="6"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharVenti">
  <restriction base="string">
    <maxLength value="20"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharDieci">
  <restriction base="string">
    <maxLength value="10"/>
  </restriction>
</simpleType>
```

```
</simpleType>
<simpleType name="VarCharOtto">
  <restriction base="string">
    <maxLength value="8"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="StringDue">
  <restriction base="string">
    <maxLength value="2"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharDodici">
  <restriction base="string">
    <maxLength value="12"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharUndici">
  <restriction base="string">
    <maxLength value="11"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharDiciotto">
  <restriction base="string">
    <maxLength value="18"/>
  </restriction>
</simpleType>
<complexType name="personaFisicaType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneCognome" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneNome" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceFiscale" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="dataNascita" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="indicatoreSesso" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="siglaProvinciaNascita" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneComuneNascita" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
<element minOccurs="0" name="codiceGruppoSanguigno" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="siglaProvinciaResidenza" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="descrizioneComuneResidenza" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="indirizzoResidenza" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="codiceAvviamentoPostaleResidenza" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="descrizioneStatoEsteroNascita" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="descrizioneLocalitaEsteraNascita" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="descrizioneStatoEsteroResidenza" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="descrizioneLocalitaEsteraResidenza" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="progressivoAnagraficaSinonima" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="indicatoreStatoOccorrenzaSinonima" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="saldoPuntiPatente" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="personaFisicalInputType">
  <sequence>
    <element name="descrizioneCognome" type="string"/>
    <element name="descrizioneNome" type="string"/>
    <element name="dataNascita" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="siglaProvinciaNascita" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneComuneNascita" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="patenteType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="codiceUfficioMctcEmittente" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceEmissione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceCin" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="indicatorePatenteServizio" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="progressivoPatenteServizio" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceTecnicoCategoria" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="dataEmissione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="dataRilascio" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="dataScadenza" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
<element minOccurs="0" name="dataRinnovoValidita" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="codiceTipoPrescrizioneTecnica" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="descrizioneStatoRichiesta" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="descrizioneStatoDocumento" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="indicatorePatenteAttuale" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="indicatorePresenzaOstativita" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="codiceAntifalsificazione" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="indicatoreDuplicabilitaUCO" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="descrizioneMotivoRichiestaDocumento" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="codiceUfficioMctcAutoscuola" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="codiceIdentificativoAutoscuola" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="provvedimentoOstativo" type="dt:provvedimentoOstativoType"/>
<element minOccurs="0" name="minorazioni" type="dt:minorazioniType"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="provvedimentoOstativoType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="codiceNaturaProvvedimentoOstativo" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="dataDecorrenzaProvvedimento" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceNaturaProvvedimento" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneMotivoProvvedimento" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneTipoMovimento" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="progressivoProvvedimento" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="numeroMesiDurataProvvedimento" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="flagProvaVisitaMedica" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="flagProvaGuida" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="flagProvaTeoria" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="dataEsitoProvaRevisione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="esitoProvaRevisione" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="dataTermineProvvedimentoOstativo" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="siglaUfficioProvincialeEmittente" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneNoteOperativeProvvedimento" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneEstremiProvvedimento" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="raggruppamentoCategorieRevocate" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
        <element minOccurs="0" name="statoEsterConversione" type="string"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="minorazioniType">
    <sequence>
        <element minOccurs="0" name="codiceTipoHandicapFisico" type="string"/>
        <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="codiceNaturaMinorazioneArto" type="string"/>
        <element minOccurs="0" name="descrizionePrescrizioneHandicapArto" type="string"/>
        <element minOccurs="0" name="descrizionePrescrizioneSpeciale" type="string"/>
        <element minOccurs="0" name="codiceTipoAdattamentoVeicolo" type="string"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="certificatoldoneitaType">
    <sequence>
        <element minOccurs="0" name="codiceUfficioMctcEmittente" type="string"/>
        <element minOccurs="0" name="codiceEmissione" type="string"/>
        <element minOccurs="0" name="codiceCin" type="string"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="certificatoldoneitaTypeInput">
    <sequence>
        <element name="codiceUfficioMctcEmittente" type="string"/>
        <element name="codiceEmissione" type="string"/>
        <element name="codiceCin" type="string"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="candidatoType">
    <sequence>
        <element minOccurs="0" name="codiceUnitaContabileMarcaOperativa" type="string"/>
        <element minOccurs="0" name="codiceUfficioMctcMarcaOperativa" type="string"/>
        <element name="progressivoMarcaOperativa" type="string"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="ChiavePatenteType">
    <sequence>
```

```
<element minOccurs="0" name="codiceUfficioMctcEmittente" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="codiceEmissione" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="codiceCin" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="RichiestaEsameType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="richiestaMarcaOperativa" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceUfficioMctcAutoscuolaMarcaOperativa" type="string"/>
    <element name="codiceIdentificativoAutoscuolaMarcaOperativa" type="string"/>
    <element name="codiceUnitaContabileMarcaOperativa" type="string"/>
    <element name="codiceUfficioMctcMarcaOperativa" type="string"/>
    <element name="progressivoMarcaOperativa" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="CandidatoPersonaFisicaType">
  <sequence>
    <element name="descrizioneCognome" type="string"/>
    <element name="descrizioneNome" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceFiscale" type="dt:CharSedici"/>
    <element minOccurs="0" name="siglaProvinciaNascita" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneComuneNascita" type="string"/>
    <element name="dataNascita" type="dt:CharOtto"/>
    <element name="indicatoreStatoEsteroNascita" type="dt:CharUnoIndicatoreStatoEsteroNascita"/>
    <element minOccurs="0" name="progressivoSinonimia" type="dt:MaxTre"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ChiavePatenteGuidaDaAnagraficaType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneCognome" type="dt:VarCharTrentaCinque"/>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneNome" type="dt:VarCharTrentaCinque"/>
    <element minOccurs="0" name="dataNascita" type="dt:CharOtto"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceFiscale" type="dt:CharSedici"/>
    <element minOccurs="0" name="siglaProvinciaNascita" type="dt:CharDue"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
<element minOccurs="0" name="descrizioneComuneNascita" type="dt:VarCharSessanta"/>
<element minOccurs="0" name="indicatoreStatoEsteroNascita" type="dt:CharUno"/>
<element minOccurs="0" name="progressivoSinonimia" type="dt:CharTre"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="PatenteGuidaDaAnagraficaType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneCognome" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneNome" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="indirizzoResidenza" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="siglaProvinciaResidenza" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneComuneResidenza" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="progressivoAnagraficaSinonima" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="chiavePatente" type="dt:ChiavePatenteType"/>
  </sequence>
</complexType>
<simpleType name="VarCharTrentaCinque">
  <restriction base="string">
    <maxLength value="35"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharSessanta">
  <restriction base="string">
    <maxLength value="60"/>
  </restriction>
</simpleType>
<complexType name="provvedimentoOstativoInputType">
  <sequence>
    <element name="codiceNaturaProvvedimentoOstativo" type="dt:codiceNatura"/>
    <element minOccurs="0" name="dataDecorrenzaProvvedimento" type="dt:CharOtto"/>
    <element minOccurs="0" name="numeroMesiGiorniDurataProvvedimento" type="dt:MaxCharTre"/>
    <element minOccurs="0" name="flagIndicanteMesiGiorni" type="dt:DurataProvvedimento"/>
    <element minOccurs="0" name="dataFineProvvedimento" type="dt:CharOtto"/>
    <element minOccurs="0" name="dataRitiroPatente" type="dt:CharOtto"/>
    <element minOccurs="0" name="dataNotificaProvvedimento" type="dt:CharOtto"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
<element minOccurs="0" name="dataEsitoRevisione" type="dt:CharOtto"/>
<element minOccurs="0" name="noteProvvedimentoRevisione" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="siglaProvincialePrefetturaEmittente" type="dt:CharDue"/>
<element minOccurs="0" name="esitoRevisione" type="dt:CharUno"/>
<element minOccurs="0" name="codiceUtenzaMI" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="codiceEnteAccertatore" type="string"/>
<element maxOccurs="4" name="elencoViolazioni" type="dt:violazioneType"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="violazioneType">
  <sequence>
    <element name="articoloViolato" type="dt:MaxCharTre"/>
    <element minOccurs="0" name="commaViolato" type="dt:MaxCharCinque"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="PersonaFisicaConPatentiType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="personaFisica" nillable="true" type="dt:personaFisicaType"/>
    <element minOccurs="0" name="patenteRichiesta" nillable="true" type="dt:patenteType"/>
    <element minOccurs="0" name="patenteServizio" nillable="true" type="dt:patenteType"/>
    <element minOccurs="0" name="patentePrecedente" nillable="true" type="dt:patenteType"/>
    <element minOccurs="0" name="patenteSuccessiva" nillable="true" type="dt:patenteType"/>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="elencoPatenti" nillable="true" type="dt:ElencoPatentiType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ElencoPatentiType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="patente" nillable="true" type="dt:patenteType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="LuogoNascitaType">
  <choice>
    <element name="luogoNascitaItaliano" type="dt:LuogoNascitaItalianoType"/>
    <element name="luogoNascitaEstero" type="dt:LuogoNascitaEsteroType"/>
  </choice>
</complexType>
```

```
</complexType>
<complexType name="LuogoNascitaItalianoType">
  <sequence>
    <element name="siglaProvinciaNascita" type="dt:CharDue"/>
    <element name="descrizioneComuneNascita" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="LuogoNascitaEsteroType">
  <sequence>
    <element name="descrizioneStatoEsteroNascita" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneLocalitaEsteraNascita" nillable="true" type="dt:VarCharVentidue"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="LuogoResidenzaType">
  <choice>
    <element name="luogoResidenzaItaliano" type="dt:LuogoResidenzaItalianaType"/>
    <element name="luogoResidenzaEstero" type="dt:LuogoResidenzaEsteraType"/>
  </choice>
</complexType>
<complexType name="LuogoResidenzaEsteraType">
  <sequence>
    <element name="descrizioneStatoEsteroResidenza" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="descrizioneLocalitaEsteraResidenza" nillable="true" type="dt:VarCharVentidue"/>
    <element minOccurs="0" name="toponimoEsteroResidenza" nillable="true" type="dt:VarCharSei"/>
    <element name="indirizzoEsteroResidenza" type="dt:VarCharSessanta"/>
    <element minOccurs="0" name="civicoEsteroResidenza" nillable="true" type="dt:VarCharSei"/>
    <element minOccurs="0" name="capEsteroResidenza" nillable="true" type="dt:VarCharCinque"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="LuogoResidenzaItalianaType">
  <sequence>
    <element name="siglaProvinciaResidenza" type="dt:CharDue"/>
    <element name="descrizioneComuneResidenza" type="string"/>
    <element name="toponimoResidenza" type="dt:VarCharSei"/>
    <element name="indirizzoResidenza" type="dt:VarCharSessanta"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
<element name="civicoResidenza" type="dt:VarCharSei"/>
<element name="capResidenza" type="dt:VarCharCinque"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="AnagraficaType">
  <sequence>
    <element name="descrizioneCognome" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
    <element name="descrizioneNome" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
    <element minOccurs="0" name="flagCaratteriSpeciali" nillable="true" type="dt:SiNoType"/>
    <element name="dataNascita" type="date"/>
    <element name="sesso" type="dt:SessoType"/>
    <element minOccurs="0" name="codiceFiscale" nillable="true" type="string"/>
    <element name="luogoNascita" type="dt:LuogoNascitaType"/>
    <element name="luogoResidenza" type="dt:LuogoResidenzaType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DettaglioBloccoCircolazioneOutputType">
  <choice>
    <sequence>
      <element minOccurs="0" name="dettaglioBloccoCircolazione" type="dt:DettaglioBloccoCircolazioneType"/>
      <element minOccurs="0" name="esito" type="dt:EsitoType"/>
    </sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="errore" type="dt:ErroreType"/>
  </choice>
</complexType>
<complexType name="DettaglioBloccoCircolazioneType">
  <sequence>
    <element name="progressivoAnagrafica" type="integer"/>
    <element name="progressivoBloccoCircolazione" type="integer"/>
    <element name="datiAnagrafici" type="dt:AnagraficaType"/>
    <element name="patenteEstera" type="dt:PatenteEsteraType"/>
    <element name="descrizioneStatoEsteroRilascio" type="string"/>
    <element name="dataRilascioPatente" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="dataDecorrenzaProvvedimento" nillable="true" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="numeroMesiGiorniDurataProvvedimento" nillable="true" type="dt:MaxCharTre"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
<element minOccurs="0" name="flagIndicanteMesiGiorni" nillable="true" type="dt:DurataProvvedimentoBloccoCircolazione"/>
<element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="elencoInfrazione" type="dt:InfrazioneType"/>
<element minOccurs="0" name="descrizioneNoteOperativeProvvedimento" nillable="true" type="string"/>
<element minOccurs="0" name="siglaProvincialePrefetturaEmittente" nillable="true" type="dt:CharDue"/>
<element minOccurs="0" name="operatorePrefetturaEmittente" nillable="true" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
<element minOccurs="0" name="dataFineProvvedimento" nillable="true" type="date"/>
<element minOccurs="0" name="dataRitiroPatente" nillable="true" type="date"/>
<element minOccurs="0" name="dataNotificaProvvedimento" nillable="true" type="date"/>
<element minOccurs="0" name="dataScadenzaValiditaPatEstera" nillable="true" type="date"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ElencoBloccoCircolazioneType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="elencoBlocco" type="dt:BloccoType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="BloccoType">
  <sequence>
    <element name="progressivoAnagrafica" type="integer"/>
    <element name="progressivoBloccoCircolazione" type="string"/>
    <element name="patenteEstera" type="dt:PatenteEsteraType"/>
    <element name="descrizioneStatoEsteroRilascio" type="string"/>
    <element minOccurs="0" name="dataDecorrenzaProvvedimento" nillable="true" type="date"/>
    <element minOccurs="0" name="dataFineProvvedimento" nillable="true" type="date"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ElencoAnagraficheBloccoCircolazioneType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="elencoAnagraficheBlocco" type="dt:AnagraficheBloccoType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="AnagraficheBloccoType">
  <sequence>
    <element name="progressivoAnagrafica" type="integer"/>
    <element name="descrizioneCognome" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
<element name="descrizioneNome" type="dt:VarCharTrentacinque"/>
<element minOccurs="0" name="flagCaratteriSpeciali" nillable="true" type="dt:SiNoType"/>
<element name="dataNascita" type="dt:CharOtto"/>
<element name="luogoNascita" type="dt:LuogoNascitaType"/>
<element minOccurs="0" name="presenzaBloccoCircolazione" nillable="true" type="dt:SiNoType"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="BloccoCircolazioneType">
  <sequence>
    <element name="progressivoAnagrafica" type="integer"/>
    <element name="progressivoBloccoCircolazione" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="IdAnagraficaType">
  <sequence>
    <element name="progressivoAnagrafica" type="integer"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="DettagliInserimentoBloccoCircolazioneOutputType">
  <choice>
    <sequence>
      <element name="progressivoBloccoCircolazione" type="integer"/>
      <element minOccurs="0" name="esito" type="dt:EsitoType"/>
    </sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="errore" type="dt:ErroreType"/>
  </choice>
</complexType>
<complexType name="InfrazioneType">
  <sequence>
    <element minOccurs="0" name="articoloViolato" nillable="true" type="dt:MaxCharQuattro"/>
    <element minOccurs="0" name="commaViolato" nillable="true" type="dt:MaxCharDue"/>
    <element minOccurs="0" name="ipotesiViolato" nillable="true" type="dt:MaxCharDue"/>
  </sequence>
</complexType>
<simpleType name="VarCharTre">
```

```
<restriction base="string">
  <minLength value="1"/>
  <maxLength value="3"/>
  <whiteSpace value="collapse"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharVentidue">
  <restriction base="string">
    <minLength value="1"/>
    <maxLength value="22"/>
    <whiteSpace value="collapse"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharCinque">
  <restriction base="string">
    <minLength value="1"/>
    <maxLength value="5"/>
    <whiteSpace value="collapse"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharSei">
  <restriction base="string">
    <minLength value="1"/>
    <maxLength value="6"/>
    <whiteSpace value="collapse"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharTrentaquattro">
  <restriction base="string">
    <minLength value="1"/>
    <maxLength value="34"/>
    <whiteSpace value="collapse"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VarCharTrentacinque">
```

```
<restriction base="string">
  <minLength value="1"/>
  <maxLength value="35"/>
  <whiteSpace value="collapse"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="PatenteEsteraType">
  <restriction base="string">
    <minLength value="1"/>
    <maxLength value="25"/>
    <whiteSpace value="collapse"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="SessoType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="F"/>
    <enumeration value="M"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="SiNoType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="S"/>
    <enumeration value="N"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="DurataProvvedimentoBloccoCircolazione">
  <restriction base="string">
    <length value="1"/>
    <enumeration value="M"/>
    <enumeration value="G"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="MaxCharQuattro">
  <restriction base="string">
    <maxLength value="4"/>
  </restriction>
</simpleType>
```

```
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="MaxCharDue">
  <restriction base="string">
    <maxLength value="2"/>
  </restriction>
</simpleType>
<complexType name="ListaComuniType">
  <sequence>
    <element name="codiceProvincia" type="string"/>
    <element maxOccurs="unbounded" name="comune" type="dt:ComuneType"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ComuneType">
  <sequence>
    <element name="codiceComune" type="dt:CharTre"/>
    <element name="descrizioneUfficialeComune" type="string"/>
    <element name="dataInizioValidita" type="string"/>
    <element name="dataFineValidita" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ProvinciaType">
  <sequence>
    <element name="codiceProvincia" type="dt:CharTre"/>
    <element name="siglaAutomobilistica" type="dt:CharDue"/>
    <element name="denominazioneProvincia" type="string"/>
    <element name="dataInizioValidita" type="string"/>
    <element name="dataFineValidita" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ListaProvinceType">
  <sequence>
    <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="provincia" nillable="true" type="dt:ProvinciaType"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
<element name="rispostaEliminaProvvedimentoOstativo" type="dt:RispostaEliminaProvvedimentoOstativoType">
  <annotation>
    <documentation>E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi alla richiesta creditoResiduo.</documentation>
  </annotation>
</element>
<complexType name="RispostaEliminaProvvedimentoOstativoType">
  <sequence>
    <element name="esito" type="dt:EsitoType"/>
  </sequence>
</complexType>
</schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="richiestaEliminaProvvedimentoOstativo">
  <wsdl:part element="tns:richiestaEliminaProvvedimentoOstativo" name="richiestaEliminaProvvedimentoOstativo"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="rispostaEliminaProvvedimentoOstativo">
  <wsdl:part element="tns:rispostaEliminaProvvedimentoOstativo" name="rispostaEliminaProvvedimentoOstativo"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="eliminaProvvedimentoOstativo">
  <wsdl:operation name="EliminaProvvedimentoOstativo">
    <wsdl:input message="tns:richiestaEliminaProvvedimentoOstativo" name="richiestaEliminaProvvedimentoOstativo"/>
    <wsdl:output message="tns:rispostaEliminaProvvedimentoOstativo" name="rispostaEliminaProvvedimentoOstativo"/>
  </wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="eliminaProvvedimentoOstativoSoap11" type="tns:eliminaProvvedimentoOstativo">
  <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <wsdl:operation name="EliminaProvvedimentoOstativo">
    <soap:operation soapAction=""/>
    <wsdl:input name="richiestaEliminaProvvedimentoOstativo">
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="rispostaEliminaProvvedimentoOstativo">
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
</wsdl:binding>
```

```
<wsdl:service name="eliminaProvvedimentoOstativoService">
  <wsdl:port binding="tns:eliminaProvvedimentoOstativoSoap11" name="eliminaProvvedimentoOstativoSoap11">
    <soap:address location="http://ws-simot-be-coll.sidt.local:80/cooperazione-ws/services/eliminaProvvedimentoOstativo"/>
  </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

About *wsdl-viewer.xsl*

This page has been generated by `wsdl-viewer.xsl`, version 3.1.02

Author: [tomi vanek](#)

Download at <http://tomi.vanek.sk/xml/wsdl-viewer.xsl>.

The transformation was inspired by the article

Uche Ogbuji: [WSDL processing with XSLT](#)

This document was generated by [SAXON 9.1.0.8 from Saxonica](#) XSLT engine. The engine processed the WSDL in XSLT 2.0 compliant mode.

This page was generated by `wsdl-viewer.xsl` (<http://tomi.vanek.sk>)